



Specifikace Fidoo Public API

K produkční Direct Fidoo Public API lze přistupovat skrze adresu <https://api.fidoo.com/v2/>.

Na odkazu výše je současně umístěna dokumentace (Swagger) v anglickém jazyce, která umožňuje si vyzkoušet API volání.

- ❗ Pokud máte zájem o testovací prostředí, pošlete nám žádost na info@fidoo.com nebo přes webový formulář na <https://www.fidoo.com/expense-management/integrace/api/>.
Ochotně vám zřídíme DEMO prostředí Fidoo, které bude schopno komunikovat s DEMO Public API, ke kterému lze přistupovat skrze adresu <https://api-demo.fidoo.com/v2/>.

 Dokumentace je aktuální k 29. 10. 2025

PSD2 API

K využívání PSD2 API musíte být držiteli certifikátu, o který můžete požádat První certifikační autoritu v případě, že jste držitelem příslušné licence vydanou Českou národní bankou. Kompletní návod, jak začít využívat naše PSD2 API, najdete na <https://psd2.fidoo.com/>.

V tomto případě se pohybujete v prostředí `https://psd2-api.fidoo.com/psd2-cobs/` s kontextem `/psd2-cobs/cobs/2.0`.

Generování API klíče

Pro komunikaci s Fidoo pomocí API je nezbytný přístupový klíč. Generování a správa API klíčů není dostupná pro klienty s balíčkem *Start*.

API klíč může vygenerovat pouze uživatel s klíčovou rolí *Hlavní správce* anebo právem

`manage-public-api-key` v nastavení Fidoo (Nastavení → Firma → Správa API klíčů) pomocí zeleného tlačítka „Přidat API klíč“.

PŘIDAT API KLÍČ

Před generováním klíče je nutné zvolit, zda klíč bude klientovi umožňovat pouze čtení ve Fidoo, anebo čtení a zápis ve Fidoo. A dále je nezbytné vybrat ze seznamu uživatele, za kterého bude probíhat komunikace s Fidoo.

API klíč lze vystavit na uživatele s klíčovou rolí *Hlavní správce* nebo *Účetní*, případně na uživatele disponujícího oběma rolemi. API klíč si propůjčuje práva konkrétního uživatele, některá volání nemusí fungovat, když uživatel, na kterého je vystaven API klíč, nedisponuje potřebnou rolí či jí pozbyde. Tyto volby později již nelze změnit a je třeba vygenerovat klíč nový.

Vygenerovaný API klíč je nezbytné si uložit, protože později je ve Fidoo zobrazován z části maskovaný.

API klíč je poté potřeba vložit u volání do hlavičky `X-Api-Key` jako její hodnotu (value).

Uživatel s klíčovou rolí *Hlavní správce* anebo právem `manage-public-api-key` může API klíč trvale deaktivovat v nastavení Fidoo (Nastavení → Firma → Správa API klíčů) pomocí ikonky odpadkového koše. 🗑

Legenda této dokumentace

Zn.	Vysvětlení
➡	Jeden z možných volaných stavů, kterých může nabývat parametr
⬅	Jeden z možných vrácených stavů, kterých může nabývat parametr
◆	Související podmínky vyvolávající vrácení odlišných hodnot či jejich podoby; lze interpretovat jako “Když”
🚩	Povinný parametr volání
★	Povinné body (tělo) volání

Ověření API klíče

 GET

 `/v2/status/user-info`

Lze zjistit, zda API klíč funguje a na jakého uživatele je přidělen

Je vráceno potvrzení o funkčnosti API klíče v podobě informací o uživateli přiděleného API klíče

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele klíče	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele klíče	Novák
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele klíče v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Jednotlivá volání řazená podle struktury aplikace

Karty

Výpis Fidoo karet

 POST

 </v2/card/get-cards>

Lze zjistit např. stav karty a jejich typ, embosované prvky karty, datum expirace, zůstatky a blokace karty aj.

Je vrácen výpis osobních a týmových Fidoo karet v držení konkrétního hledaného uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) Výchozí hodnota je 100	100
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T3
-------------	---	---	----

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen) <code>false</code> výpis není kompletní	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3
cardList	–	Výpis karet	–
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	cardState	Stav karty ▼ Jednotlivé stavy karet: <code>first-ordered</code> karta K aktivaci <code>active</code> karta Aktivní <code>hard-blocked</code> karta Blokována <code>soft-blocked</code> karta Uzamčená	active

		 expired karta Expirovaná	
–	cardType	Typ karty ▼ Jednotlivé typy karet:  personal karta je osobní  shared karta je týmová	shared
–	maskedNumber	Maskovaný PAN karty • Zobrazuje se pouze prvních 6 čísel a poslední 4 čísla • Jedná se o číslo vyražené na přední straně karty	549546*****3575
–	embossName	Vyražené pojmenování karty  cardType = personal , pak je vráceno: jméno držitele karty  cardType = shared , pak je vrácen: název karty	TYM OMEGA
–	alias	Volitelný název karty pro snadné hledání v systému	Omega z Kladna
–	expiration	Datum expirace karty	2026-01-31
–	availableBalance	Disponibilní zůstatek karty	0
–	accountingBalance	Účetní zůstatek karty	0
–	blockedBalance	Součet všech nezaúčtovaných (blokových) transakcí	0
–	deliveryEstimate	Předpokládané datum doručení karty	2024-01-31
–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

–	connectedUsers	Unikátní identifikátory uživatelů v systému Fidoo spojených s kartou ♦ <code>cardType = personal</code> , pak je vrácen: <code>userId</code> ♦ <code>cardType = shared</code> , pak je zpravidla vrácen: seznam identifikátorů uživatelů oddělených čárkou	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b, 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

Nabití jedné karty

 POST

 </v2/card/load-card>

Umožňuje dobít jednu Fidoo kartu z Fidoo (MVC) účtu

Je vráceno potvrzení o zaevidování požadavku a přidělený unikátní identifikátor na dobítí prostředků na Fidoo kartu z Fidoo (MVC) účtu

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
amount	–	Dobíjená částka  • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
message	–	Zpráva pro příjemce • Maximální délka: 50 znaků	Peníze na nákup materiálu
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro nabití karty • Maximální délka: 255 znaků	nabiti 02233

		• Musí být jedinečný v rámci společnosti • Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen	
--	--	---	--

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
asyncToken	–	Asynchronní klíč v systému Fidoo • odpovídá hodnotě <code>processId</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
processId	–	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo • odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro nabití karty • Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen	nabiti 02233
callbackTime	–	Časové razítko volání • Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53

Nabití vícero karet

 POST

 </v2/card/load-cards>

Umožňuje dobít více Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu

Jsou vrácena potvrzení o zaevidování jednotlivých požadavků, přidělených unikátních identifikátorů na dobítí prostředků na Fidoo karty z Fidoo (MVC) účtu, popř. informování o chybovém stavu nabití jednotlivých karet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cards	–	Seznam jednotlivých požadavků na nabití karet 🚩	–
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 🚩	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	amount	Dobíjená částka 🚩 • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
–	message	Zpráva pro příjemce • Maximální délka: 50 znaků	Peníze na nákup materiálu
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty • Maximální délka: 255 znaků • Musí být jedinečný v rámci společnosti • Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen	nabiti 03344

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
cards	–	Výpis zaevidovaných požadavků o dobítí karet	–
–	asyncToken	Asynchronní klíč v systému Fidoo • odpovídá hodnotě <code>processId</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47

–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo • odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty • Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen	nabiti 03344
–	callBackTime	Časové razítko volání • Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	code	Kód chyby ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	DUPLICATED_CUSTOMER_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	CustomerProcessId already used by other process

Vrácení stavu procesu nabití karty

 POST

 </v2/card/load-status>

Umožňuje kontrolu stavu nabití více Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu

Jsou vráceny stavy nabití prostředků Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu, popř. informování o chybovém stavu nabití jednotlivých karet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na dobití karet 🚩	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty Již vytvořeno ve službě load-card či load-cards	nabiti 02233

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na dobití karet	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty Již vytvořeno ve službě load-card či load-cards	nabiti 02233
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	status	Stav nabití karty ✓ Jednotlivé stavy nabití karty: 📩 success nabití úspěšně dokončeno 📩 proceeding nabití v procesu	success

		 error nabití dokončeno s chybou  not_found nabití nenalezeno v systému Fidoo	
–	callbackTime	Časové razítko volání • Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	code	Kód chyby ◆ bez chyby, pak je vráceno null	DUPLICATED_CUSTOMER_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo ◆ bez chyby, pak je vráceno null	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu ◆ bez chyby, pak je vráceno null	CustomerProcessId already used by other process

Odbití jedné karty

 POST

 /v2/card/unload-card

Umožňuje odbít jednu Fidoo kartu na Fidoo (MVC) účet

Je vráceno potvrzení o zaevidování požadavku a přidělený unikátní identifikátor pro odbití prostředků z Fidoo karty na Fidoo (MVC) účet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
amount	–	Vybíjená částka 	1000

		Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	
message	–	Zpráva pro příjemce Maximální délka: 50 znaků	Zbylé peníze z nákupu materiálu
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro odbití karty - Maximální délka: 255 znaků - Musí být jedinečný v rámci společnosti - Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbití karty již dokončen	odbiti 02233
fullUnload	–	Odbití celé karty do nuly - Předchází nutnosti provádět výpočet částky ▾ Jednotlivé stavy vybití karty do nuly:  <code>true</code> odbití celé karty  <code>false</code> odbití výše stanové částky <code>amount</code>	false

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
asyncToken	–	Asynchronní klíč v systému Fidoo odpovídá hodnotě <code>processId</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
processId	–	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro odbití karty	odbiti 02233

		Lze použití ve službě unload-status, zda je proces odbití karty již dokončen	
callBackTime	–	Časové razítko volání Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53

Odbití vícero karty

 POST

 /v2/card/unload-cards

Umožňuje vybit více Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet

Jsou vrácena potvrzení o zaevidování jednotlivých požadavků, přidělených unikátních identifikátorů na odbití prostředků z Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet, popř. informování o chybovém stavu odbití jednotlivých karet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cards	–	Seznam jednotlivých požadavků na odbití karet 	–
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	amount	Vybíjená částka  Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
–	message	Zpráva pro příjemce Maximální délka: 50 znaků	Zbylé peníze z nákupu materiálu
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbití karty Maximální délka: 255 znaků	odbiti 03344

		• Musí být jedinečný v rámci společnosti • Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbití karty již dokončen	
–	fullUnload	Odbití celé karty do nuly • Předchází nutnosti provádět výpočet částky ▼ Jednotlivé stavy vybití karty do nuly:  true odbití celé karty  false odbití výše stanové částky amount	false

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
cards	–	Výpis zaevidovaných požadavků o odbití karet	–
–	asyncToken	Asynchronní klíč v systému Fidoo • odpovídá hodnotě processId	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo • odpovídá hodnotě asyncToken	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbití karty • Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbití karty již dokončen	nabiti 03344
–	callBackTime	Časové razítko volání • Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z

–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	code	Kód chyby ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	DUPLICATED_CUSTOMER_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	CustomerProcessId already used by other process

Vrácení stavu procesu odbití karty

 POST

 /v2/card/unload-status

Umožňuje kontrolu stavu odbití více Fidoo karet na Fidoo (MVC) účtu

Jsou vráceny stavy odbití prostředků Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet, popř. informování o chybovém stavu odbití jednotlivých karet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na odbití karet 	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty • Již vytvořeno ve službě unload-card či unload-cards	odbiti 02233

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
statusList	–	Výpis stavů dílčích požadavků na odbití karet	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbití karty Již vytvořeno ve službě unload-card či unload-cards	odbiti 02233
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	status	Stav odbití karty ▾ Jednotlivé stavy vybití karty: ✈ success odbití úspěšně dokončeno ✈ proceeding odbití v procesu ✈ error odbití dokončeno s chybou ✈ not_found odbití nenalezeno v systému Fidoo	success
–	callBackTime	Časové razítko volání Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	code	Kód chyby ♦ bez chyby, pak je vráceno null	DUPLICATED_CUSTOMER_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-

		♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	CustomerProcessId already used by other process

Hotovost

Výpis hotovostních transakcí

 POST

 </v2/cash-transactions/get-cash-transactions>

Lze zjistit např. název peněženky; částku, měnu a typ transakce; kategorii obchodníka; veřejný odkaz účtenky

Je vrácen výpis hotovostních transakcí provedených za určité období

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
from	–	Počáteční datum pro filtrování hotovostních transakcí • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování hotovostních transakcí • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-30T23:59:99Z
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▾ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  true výpis je kompletní (dokončen)  false výpis není kompletní	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
transactionList	–	Výpis hotovostních transakcí	–
–	transactionId	Unikátní identifikátor hotovostní transakce v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	shortExpenseId	Zkrácený identifikátor výdaje nebo připojeného výdaje	EX-10
–	user	Jméno a příjmení vlastníka peněženky	Jan Novák
	walletName	Název peněženky Složenina z jména a příjmení majitele peněženky a měny peněženky	Jan Novák CZK
	createTransactionDate	Časové razítko vytvoření transakce Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T22:00:00Z
–	amountOriginalCurrency	Částka transakce Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
–	currency	Měna transakce Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	transactionType	Typ transakce ▾ Jednotlivé typy hotovostních transakcí:	expense

		✎ expense Hotovostní výdaj ✎ balanceAdjustment Vyrovnání hotovosti ✎ private_expense Soukromý výdaj ✎ withdrawal Výběr z bankomatu ✎ deposit Vklad v hotovosti ✎ receiveCash Nabíť peněženky ✎ returnCash Vybití peněženky	
–	companyName	Název obchodníka	McDonald's
–	address	Adresa obchodníka	Vodičkova 15, Praha, CZ
–	category	Kategorie obchodníka ▼ Jednotlivé kategorie obchodníků: ✎ beauty Krása ✎ bills-and-household Domácnost ✎ car Auto ✎ children Děti ✎ consumer-goods Spotřební zboží ✎ culture Kultura	food-and-drink

👉 digital-services

Digitální služby

👉 drugstore Drogerie

👉 electronics

Elektronika

👉 fashion Móda

👉 financial-services Finanční služby

👉 food-and-drink

Stravování

👉 freetime Zábava

👉 groceries Potraviny

👉 health Zdraví

👉 house-and-garden

Dům a zahrada

👉 pets Mazlíčci

👉 professional-services Služby

👉 shopping-online

Nakupování na internetu

👉 sport Sport

👉 travel Cestování

👉 other Ostatní

–

receiptUrls

Veřejný URL odkaz pro stažení souboru s účtenkou

<https://api-dev.fidoo.com/doc/download/A4DB7PArSUzGrwVwl8zZIA>

Výdaje

Schválení výdajů

 POST /v2/expense/approve-expenses

 Public API klíč musí být vystaven na uživatele Fidoo, který disponuje klíčovou rolí *Účetní*, případně kombinací rolí *Hlavní správce* a *Účetní*. Práva rolí se přenášejí na vystavený API klíč.

Umožňuje hromadné schválení výdajů. V případě dvouúrovňového schvalování jsou povolené následující přechody stavů: **approve** (Ke schválení) → **approve2** (K 2. schválení), **approve2** (K 2. schválení) → **accountantApprove** (K uzavření), **accountantApprove** (K uzavření) → **personalBill** (Uzavřený). V případě jednoúrovňového schvalování jsou povolené následující přechody stavů: **approve** (Ke schválení) → **accountantApprove** (K uzavření), **accountantApprove** (K uzavření) → **personalBill** (Uzavřený).

Vracena jsou všechna **expenseId** z přijatého bulku. Pakliže dojde k úspěšnému schválení výdaje, je **expenseId** doplněno o parametr **state**, který potvrdí nový stav, do kterého výdaj přešel. V opačném případě je **expenseId** doplněno o parametr **errorMessage** a parametr **state**, který potvrdí nezměněný stav. Všechna neschválená **expenseId** jsou současně vypsána v seznamu parametru **failedExpenseIds**. V obou případech je výsledný stav uveden pod parametrem **status**.

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
expenses	–	Výpis výdajů 	–
–	expenseId	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo 	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9

		• maximální limit je 50 <code>expenseId</code> na 1 volání • <code>expenseId</code> lze v rámci 1 volání opakovat, při n opakování dojde k posunu o n stavů	
--	--	--	--

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
expenses	–	Výpis výdajů	–
–	errorMessage	Chybová zpráva pro konkrétní <code>expenseId</code> ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	Expense state not allowed: prepare
–	expenseId	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
–	state	Výsledný stav výdaje ▼ Jednotlivé stavy výdajů: ✈ <code>approve</code> Ke schválení (Výdaj čekající na schválení prvním schvalovatelem) ✈ <code>approve2</code> K 2. schválení (Výdaj čekající na schválení druhým schvalovatelem) ✈ <code>accountantApprove</code> K uzavření (Výdaj čekající na uzavření účetní) ✈ <code>personalBill</code> Uzavřený (Uzavřený výdaj otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na	accountantApprove

		uzavření celého vyúčtování účetní  prepare Otevřený (Nový výdaj, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli)  export Vyúčtovaný (Vyúčtovaný výdaj připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě)  exported Exportovaný (Exportovaný výdaj v Účetní agendě)	
metadata	–	Výpis metadat	–
–	status	Výsledný stav za celé volání ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  SUCCESS všechny výdaje jsou schváleny  FAILED žádný z výdajů není schválen  PARTIAL_SUCCESS alespoň jeden výdaj není schválen, ostatní výdaje schváleny	PARTIAL_SUCCESS
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo ◆ bez chyby, pak je vráceno null	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	timestamp	Časové razítko provedení operace • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T22:00:00.000Z

–	failedExpenseIds	Seznam unikátních identifikátorů výdajů v systému Fidoo odeslaných ke schválení, u kterých nedošlo ke schválení	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
---	------------------	---	--------------------------------------

Úprava výdaje

 POST

 /v2/expense/edit-expense

Umožňuje změnu názvu stávajícího výdaje nebo zadat `externalReferenceId` k výdaji

Je vráceno potvrzení o požadované změně

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
expenseId	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo 	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
name	–	Název výdaje	Oběd s klientem
externalReferenceId	–	Externí ID výdaje	LX-234

Výpis výdajů

 POST

 /v2/expense/get-expenses

Lze zjistit podrobnosti o výdaji; např. název, částku v původní měně, účetní kategorii, předkontaci, zda obsahuje položky aj.

Je vrácen výpis výdajů vytvořených konkrétním uživatelem či v daném časovém rozpětí

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
ownerId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který je vlastníkem výdaje	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e

from	–	Počáteční datum pro filtrování výdajů • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování výdajů • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-30T23:59:99Z
lastModifyFrom	–	Datum pro filtrování výdajů podle poslední úpravy • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-29T17:52:34Z
closed	–	Indikátor možnosti pozdějších úprav na výdajích ▼ Jednotlivé možnosti filtru closed:  true uzavřený výdaj umožňující pouze čtení (vrátí výdaje ve stavu: export / exported / cancelled / atmClosed / cashClosed / migrated),  false otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill),  null výdaj bez specifikace možných úprav (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill /	false

limit	–	Maximální počet vrácených řádků • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101
travelReportId	–	Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cestáku) v systému Fidoo ◆ ID je přítomno, pak není aplikován filtr v parametru <code>travelReportPresent</code> ◆ <code>null</code>, pak je aplikován filtr v parametru <code>travelReportPresent</code>	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
travelReportPresent	–	Indikátor výdajů propojených s cestáky-zprávami • aplikován pouze v případě, kdy není aplikován filtr v parametru <code>travelReportId</code> ▼ Jednotlivé možnosti filtru travelReportPresent: ➡ <code>null</code> všechny výdaje (propojené a nepropojené) ➡ <code>true</code> pouze propojené výdaje ➡ <code>false</code> pouze nepropojené výdaje	true
type	–	Filtr podle typu výdaje ▼ Jednotlivé typy výdajů:	manual

		 null všechny typy výdajů (hotovostní a karetní)  manual pouze hotovostní výdaje  card-transaction pouze karetní výdaje	
--	--	---	--

Vrácený parametr				Popis	Příklad vrácen. dat
complete	–	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu  Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  true výpis je kompletní (dokončen)  false výpis není kompletní (lze pokračovat v provolání)	false
nextOffset Token	–	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
expenseList	–	–	–	Výpis výdajů	–
–	expenseId	–	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	r6417d750- 2f6a-11e9- b210- d663bd873d9 3
–	ownerUserId	–	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který je vlastníkem výdaje	30dcca40- 9858-4139- 9230-

					bb86d97cf64e
–	dateTime	–	–	Časové razítko vytvoření výdaje • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T11:32:48.478Z
–	lastEditDateTime	–	–	Časové razítko poslední úpravy výdaje • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-29T17:52:48.478Z
–	name	–	–	Název výdaje	Lístek na vlak
–	classState	–	–	Zjednodušený stav výdaje ▼ Jednotlivé zjednodušené stavy výdajů: ☒ open (výdaje ve stavu: prepare), ☒ sent (výdaje ve stavu: approve / approve2), ☒ approved (výdaje ve stavu: accountantApprove / personalBill / export / exported), ☒ other .	open
–	type	–	–	Typ výdaje ▼ Jednotlivé typy výdajů: ☒ manual Hotovostní výdaj	manual

				 card-transaction Karetní výdaj	
–	amount	–	–	Celková částka • Uvedená v měně původní	550
–	amountCzk	–	–	Celková částka • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	550
–	currency	–	–	Měna transakce • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	shortId	–	–	Zkrácený identifikátor výdaje	EX-10
–	receiptIds	–	–	Unikátní identifikátory připojených účtenek k výdaji v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	companyExpense	–	–	Částka firemního výdaje	420
–	privateAmount	–	–	Součet všech soukromých výdajů	30
–	cardId	–	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	travelReportId	–	–	Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cestáku) v systému Fidoo	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-

					362b9e155667
–	vatAmount	–	–	Výše DPH	88.2
–	vatRate	–	–	Sazba DPH • Uváděn ve škále 0–1	0.21
–	taxBase	–	–	Částka bez DPH (základ)	331.8
–	accountCode	–	–	Kód předkontace pro základ daně normal	PHM
–	accountCredit	–	–	Hodnota DAL předkontace pro základ daně	450
–	accountDebit	–	–	Hodnota MÁ DÁTI předkontace pro základ daně	320
–	vatAccountCode	–	–	Kód předkontace pro DPH vat	DPH21
–	vatAccountCredit	–	–	Hodnota DAL předkontace pro DPH	20
–	vatAccountDebit	–	–	Hodnota DPH pro MÁ DÁTI předkontace pro DPH	10
–	costCenterIds	–	–	Unikátní identifikátory nákladových středisek v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	projectIds	–	–	Unikátní identifikátory projektů v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	vatBreakDownId	–	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6

–	taxableDate	–	–	Datum zdanitelného plnění	2023-08-24
–	merchantIdentificationNumber	–	–	IČ obchodníka	4566544
–	merchantVatId	–	–	DIČ obchodníka	CZ4566544
–	merchantName	–	–	Název obchodníka	CESKE DRAHY, A.S.
–	merchantCategory	–	–	Kategorie obchodníka	travel
				▼ Jednotlivé kategorie obchodníků: beauty Krása bills-and-household Domácnost car Auto children Děti consumer-goods Spotřební zboží culture Kultura digital-services Digitální služby drugstore Drogerie electronics Elektronika fashion Móda	

					9ddb-d5377040cb45
-	exchangeRate	-	-	Měnový kurz	23.4244
-	description	-	-	Poznámka výdaje	Lístek 1. třídy a doplatek za psa
-	state	-	-	Stav výdaje	prepare
				▼ Jednotlivé stavy výdajů: 📄 prepare Otevřený (Nový výdaj, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli) 📄 approve Ke schválení (Výdaj čekající na schválení prvním schvalovatelem) 📄 approve2 K 2. schválení (Výdaj čekající na schválení druhým schvalovatelem) 📄 accountantApprove K uzavření (Výdaj čekající na uzavření účetní) 📄 personalBill Uzavřený (Uzavřený	

				výdaj otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní  export Vyúčtovaný (Vyúčtovaný výdaj připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě)  exported Exportovaný (Exportovaný výdaj v Účetní agendě)	
–	closed	–	–	Indikátor možnosti pozdějších úprav na výdajích  Jednotlivé možnosti filtru closed:  true uzavřený výdaj umožňující pouze čtení (vrátí výdaje ve stavu: export / exported / cancelled / atmClosed / cashClosed / migrated),  false otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare /	false

				approve / approve2 / accountantApprove / personalBill), null otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill / export / exported / migrated).	
–	receiptUrls	–	–	Veřejný URL odkaz pro stažení souboru s účtenkou	https://api-dev.fidoo.com/doc/download/A4DB7PArSUzGrwVwl8zZIAIWPFjlvD5ASroDEp9FQx8k
–	originalTax Document Number	–	–	Původní číslo daňového dokladu	FV202103
–	externalReferenceId	–	–	Externí ID výdaje	LX-234
–	pairingKey	–	–	ID výdaje	EX-007

–	accounting Category	–	–	Výpis detailu o Účetní kategorii	–
–	–	id	–	Unikátní identifikátor účetní kategorie v systému Fidoo	0aa54c71- aca4-43ba- 8107- 89daaf4e8fa2
–	–	accountA ssignmen t	–	Výpis detailu o Předkontaci	–
–	–	–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40- 9858-4139- 9230- bb86d97cf64 e
–	–	–	code	Jedinečný kód předkontace na úrovni společnosti	NS001
–	–	–	name	Název předkontace	Veřejná doprava
–	–	–	description	Vysvětlivka k předkontaci	Jízda vlakem, autobusem, sdíleným kolem...
–	–	–	debit	Účet Má dát	518001
–	–	–	credit	Účet Dal	321000
–	–	–	type	Typ předkontace ▼ Jednotlivé typy předkontací:  normal Základ daně,  vat DPH.	vat
–	–	–	state	<u>Stav předkontace</u> ▼ Jednotlivé stavy předkontací:	active

				☒ active aktivní (zobrazena v nabídce), ☒ inactive neaktivní (skryta z nabídky), ☒ deleted trvale smazána.	
–	–	code	–	Jedinečný kód účetní kategorie na úrovni společnosti	DO23
–	–	name	–	Název účetní kategorie	Doprava
–	–	state	–	☒ active aktivní (zobrazena v nabídce), ☒ inactive neaktivní (skryta z nabídky), ☒ deleted trvale smazána.	active
–	hasItems	–	–	☒ true výdaj obsahuje položky, ☒ false výdaj neobsahuje položky.	false

Výpis položek konkrétního výdaje

 POST

 /v2/expense/get-expense-items

Lze zjistit podrobnosti o položkách konkrétního výdaje; např. název, částku v původní měně, účetní kategorii, předkontaci, projekt, nákladové středisko aj.

Je vrácen výpis položek konkrétního výdaje

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
expenseId	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo 	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93

Vrácený parametr				Popis	Příklad vrácen. dat
items	–	–	–	Výpis	–
–	expenseItemId	–	–	Unikátní identifikátor položky výdaje v systému Fidoo	9716297e-9279-4fff-918f-b257eb520c7c
–	expenseId	–	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	name	–	–	Název položky výdaje	Lístek do 1. třídy
–	amount	–	–	Částka v původní měně	420
–	taxBase	–	–	Částka bez DPH (základ)	331.8
–	vatAmount	–	–	Výše DPH	88.2

–	vatRate	–	–	Sazba DPH	0.21
–	type	–	–	Typ položky výdaje ▼ Jednotlivé typy položek výdajů: ☒ private Soukromá položka, ☒ corporate Firemní položka.	corporate
–	accountCode	–	–	Kód předkontace	PHM
–	accountCredit	–	–	Hodnota DAL	450
–	accountDebit	–	–	Hodnota MÁ DÁTI	320
–	vatAccountCode	–	–	Kód DPH dané předkontace	DPH21
–	vatAccountCredit	–	–	Hodnota DPH pro DAL	20
–	vatAccountDebit	–	–	Hodnota DPH pro MÁ DÁTI	10
–	costCenterIds	–	–	Unikátní identifikátory nákladových středisek v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	projectIds	–	–	Unikátní identifikátory projektů v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
–	vatBreakDownId	–	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6

–	accounting Category	–	–	Výpis detailu o Účetní kategorii	–
–	–	id	–	Unikátní identifikátor účetní kategorie v systému Fidoo	0aa54c71- aca4-43ba- 8107- 89daaf4e8fa2
–	–	accountA ssignmen t	–	Výpis detailu o Předkontaci	–
–	–	–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40- 9858-4139- 9230- bb86d97cf64 e
		–	code	Jedinečný kód předkontace na úrovni společnosti	NS001
		–	name	Název předkontace	Veřejná doprava
		–	description	Vysvětlivka k předkontaci	Jízda vlakem, autobusem, sdíleným kolem...
		–	debit	Účet Má dát	518001
		–	credit	Účet Dal	321000
		–	type	Typ předkontace ▾ Jednotlivé typy předkontací:  normal Základ daně,  vat DPH.	vat
		–	state	Stav předkontace ▾ Jednotlivé stavy předkontací:	active

				☒ active aktivní (zobrazena v nabídce), ☒ inactive neaktivní (skryta z nabídky), ☒ deleted trvale smazána.	
–	–	code	–	Jedinečný kód účetní kategorie na úrovni společnosti	DO23
–	–	name	–	Název účetní kategorie	Doprava
–	–	state	–	Stav účetní kategorie ▼ Jednotlivé stavy účetních kategorií: ☒ active aktivní (zobrazena v nabídce), ☒ inactive neaktivní (skryta z nabídky), ☒ deleted trvale smazána.	active

Zamítnutí výdajů

 POST

 /v2/expense/reject-expenses

 Public API klíč musí být vystaven na uživatele Fidoo, který disponuje klíčovou rolí *Účetní*, případně kombinací rolí *Hlavní správce* a *Účetní*. Práva rolí se přenášejí na vystavený API klíč.

Umožňuje hromadné zamítnutí výdajů. V případě dvouúrovňového schvalování jsou povolené následující přechody stavů: **approve** (Ke schválení) → **prepare** (Otevřený–vrácený), **approve2** (K 2. schválení) → **prepare** (Otevřený–vrácený), **accountantApprove** (K uzavření) → **prepare** (Otevřený–vrácený). V případě jednoúrovňového schvalování jsou povolené následující přechody stavů: **approve** (Ke schválení) → **prepare** (Otevřený–vrácený), **accountantApprove** (K uzavření) → **prepare** (Otevřený–vrácený).

Vracena jsou všechna **expenseId** z přijatého bulku. Pakliže dojde k úspěšnému zamítnutí výdaje, je **expenseId** doplněno o parametr **state**, který potvrdí nový stav, do kterého výdaj přešel. V opačném případě je **expenseId** doplněno o parametr **errorMessage** a parametr **state**, který potvrdí nezměněný stav. Všechna nezamítnutá **expenseId** jsou současně vypsána v seznamu parametru **failedExpenseIds**. V obou případech je výsledný stav uveden pod parametrem **status**.

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
expenses	–	Výpis výdajů 🚩	–
–	expenseId	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo 🚩 • maximální limit je 50 expenseId na 1 volání	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
–	note	Důvod zamítnutí výdaje 🚩	Vydána stravenka

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
expenses	–	Výpis výdajů	–
–	errorMessage	Chybová zpráva pro konkrétní expenseId ♦ bez chyby, pak je vráceno null	Expense state not allowed: exported

–	expenseId	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
–	state	Výsledný stav výdaje ▼ Jednotlivé stavy výdajů:  prepare Otevřený (Nový výdaj, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli)  approve Ke schválení (Výdaj čekající na schválení prvním schvalovatelem)  approve2 K 2. schválení (Výdaj čekající na schválení druhým schvalovatelem)  accountantApprove K uzavření (Výdaj čekající na uzavření účetní)  personalBill Uzavřený (Uzavřený výdaj otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní)  export Vyúčtovaný (Vyúčtovaný výdaj připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě)  exported Exportovaný (Exportovaný výdaj v Účetní agendě)	prepare

metadata	–	Výpis metadat	–
–	status	Výsledný stav za celé volání ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  SUCCESS všechny výdaje jsou zamítnuty  FAILED žádný z výdajů není zamítnut  PARTIAL_SUCCESS alespoň jeden výdaj není zamítnut, ostatní výdaje zamítnuty	PARTIAL_SUCCESS
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo ♦ bez chyby, pak je vráceno null	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	timestamp	Časové razítko provedení operace • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T22:00:00.000Z
–	failedExpenseIds	Seznam unikátních identifikátorů výdajů v systému Fidoo odeslaných k zamítnutí, u kterých nedošlo k zamítnutí	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9

Karetní transakce

Výpis karetních transakcí

 POST

 /v2/transaction/get-card-transactions

Lze zjistit podrobnosti o transakci jako je částka, měna, typ či stav; o kartě, kterou bylo placeno a o uživateli, který za kartou odpovídá

Je vrácen výpis karetních transakcí provedených danou kartou či za určité období

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
from	–	Počáteční datum pro filtrování karetních transakcí Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování karetních transakcí Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-30T23:59:99Z
includeHeldTransactions	–	Indikátor možnosti budoucích změn na transakcích ▼ Jednotlivé stavy filtru includeHeldTransactions 🔗 true vrácení všech transakcí, i pozdržených nezaúčtovaných (mohou se ještě změnit) 🔗 false vrácení všech zaúčtovaných transakcí	false
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▾ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  true výpis je kompletní (dokončen)  false výpis není kompletní	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
transactionList	–	Výpis karetních transakcí	–
–	id	Unikátní identifikátor karetní transakce v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	expenseId	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	cardEmbossName	Vyražené pojmenování karty  cardType = personal , pak je vráceno: jméno držitele karty  cardType = shared , pak je vrácen: název karty	TYM OMEGA
–	cardMaskedNumber	Maskovaný PAN karty	549546*****3575
–	transactionDate	Časové razítko vytvoření karetní transakce • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T22:00:00Z
–	settlementDate	Časové razítko zaúčtování karetní transakce • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-24T22:00:00Z

–	originalAmount	Částka transakce • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	450
–	originalCurrency	Měna transakce • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	signedAmount	Zaúčtovaná částka • Pokud je již zaúčtováno • Uvedená v měně CZK	-11745,14
–	serviceFee	Výše servisního poplatku	0
–	transactionStatus	Stav karetní transakce ▼ Jednotlivé stavy karetních transakcí: ▼ accounted Zaúčtovaná transakce ▼ blocked Blokovaná transakce ▼ denied Zamítnutá transakce ▼ expired Uvolněná blokace	accounted
–	transactionType	Typ karetní transakce ▼ Jednotlivé typy karetních transakcí: ▼ merchant Platba u obchodníka (Platby v CZK, Platby v cizí měně) ▼ load Dobití karty ▼ unload Vybití karty, Převod zpět na Fidoo účet ▼ withdrawal Výběry z bankomatů v CZK, Výběry z bankomatů v cizí měně <td>load</td>	load

		 refund Vratka od obchodníka, Vratky od obchodníků  balance-adjustment Opravná transakce	
–	merchantName	Název obchodníka	CESKE DRAHY, A.S.
–	merchantLocation	Adresa (město) obchodníka	PRAHA 1
–	merchantCountry	Identifikátor země, na jejímž území k transakci došlo	CZ
–	categoryName	Kategorie obchodníka  Jednotlivé kategorie obchodníků:  beauty Krása  bills-and-household Domácnost  car Auto  children Děti  consumer-goods Spotřební zboží  culture Kultura  digital-services Digitální služby  drugstore Drogerie  electronics Elektronika  fashion Móda	travel

		 financial- services Finanční služby  food-and-drink Stravování  freetime Zábava  groceries Potraviny  health Zdraví  house-and-garden Dům a zahrada  pets Mazlíčci  professional- services Služby  shopping-online Nakupování na internetu  sport Sport  travel Cestování  other Ostatní	
–	cardType	Typ karty  Jednotlivé typy karet:  personal karta je osobní  shared karta je týmová	shared
–	mcc	Mezinárodní kód kategorie obchodníka • čtyřčíselný Merchant Category Code	4722

–	transactionLocal DateTime	Časové razítko transakce v místním čase • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08- 24T22:00:00.000Z
–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77- 4383-9a86- 6fef12d9f62b
–	employeeNum ber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

Lidé (Uživatelé)

Aktivace přístupu uživatele do aplikace

 POST

 /v2/user/activate-application

Lze aktivovat pomocí ID uživatele přístup do aplikace

Je vráceno potvrzení o dokončení aktivace přístupu do aplikace

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77- 4383-9a86- 6fef12d9f62b
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@exampl e.com

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
code	–	Jedinečný kód účetní kategorie na úrovni společnosti	DO23
errorId	–	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo	prod-f1b46317- cc6c-45fc-ae70-

		♦ bez chyby, pak je vráceno null	5b9f553c92bb
message	–	Popis chybového stavu ♦ bez chyby, pak je vráceno null	CustomerProcessId already used by other process
timestamp	–	Časové razítko provedení aktivace • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08- 24T22:00:00.000Z

Aktivace uživatele

 POST

 /v2/user/activate-user

Lze aktivovat existujícího uživatele pomocí ID uživatele

Je vráceno potvrzení o provedení aktivace uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Deaktivace uživatele

 POST

 /v2/user/deactivate-user

Lze deaktivovat existujícího uživatele pomocí ID uživatele

Je vráceno potvrzení o dokončení aktivace přístupu do aplikace

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Přidání uživatele

 POST

 /v2/user/add-user

Lze přidat nového uživatele, ihned jej aktivovat a přiřadit mu přístup do aplikace

Je vráceno přidělení ID nově přidaného uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
active	–	Indikátor, zda přidávaný uživatel má být zároveň aktivován ▼ Jednotlivé stavy indikátoru:  true uživatel po přidání bude aktivní  false uživatel po přidání bude deaktivovaný	true
firstName	–	Jméno uživatele 	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele 	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele 	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele 	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace ▼ Jednotlivé stavy indikátoru:  true uživatel s přístupem do aplikace,  false uživatel bez přístupu do aplikace.	true

language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele  ▼ Jednotlivé stavy indikátoru:  CS aplikace v jazyku Čeština,  en aplikace v jazyku Angličtina.	cs
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Smazání uživatele

 POST

 /v2/user/delete-user

Lze smazat uživatele pomocí ID uživatele

Je vráceno potvrzení o provedení smazání uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Výpis podrobností o uživateli podle ID

 POST

 /v2/user/get-user

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt

Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
userState	–	Stav uživatele ▼ Jednotlivé stavy uživatele:  active Aktivní uživatel,  new Nový uživatel,  deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci). <td>active</td>	active
kycStatus	–	Stav procesu identifikace uživatele	ok

		Jednotlivé stavy procesu identifikace: ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace), failed , refused zamítnutá identifikace, unknown proces identifikace nezahájen.	
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele Jednotlivé stavy indikátoru: CS aplikace v jazyku Čeština, en aplikace v jazyku Angličtina.	cs
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace Jednotlivé stavy indikátoru: true uživatel s přístupem do aplikace, false uživatel bez přístupu do aplikace.	true
deactivated	–	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný Jednotlivé stavy indikátoru:	false

		☒ true uživatel je deaktivovaný, ☐ false uživatel není deaktivovaný.	
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Výpis podrobností o uživateli podle e-mailu

 POST

 /v2/user/get-user-by-email

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt

Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho e-mailu

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
email	–	E-mailová adresa uživatele 	jan.novak@example.com

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele	+420605562478

employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
userState	–	Stav uživatele ▼ Jednotlivé stavy uživatele:  active Aktivní uživatel,  new Nový uživatel,  deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci).	active
kycStatus	–	Stav procesu identifikace uživatele ▼ Jednotlivé stavy procesu identifikace:  ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace),  failed,  refused zamítnutá identifikace,  unknown proces identifikace nezahájen.	ok
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele ▼ Jednotlivé stavy indikátoru:  cs aplikace v jazyku Čeština,  en aplikace v jazyku Angličtina.	cs
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní

usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel s přístupem do aplikace, ☒ false uživatel bez přístupu do aplikace.	true
deactivated	–	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel je deaktivovaný, ☒ false uživatel není deaktivovaný.	false
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Výpis podrobností o uživateli podle zaměstnaneckého čísla

 POST

 /v2/user/get-user-by-employee-number

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt

Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho zaměstnaneckého čísla

Volaný parametr ★	Popis	Příklad volaných dat
-------------------	-------	----------------------

employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele 	AX12545
----------------	---	---	---------

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
userState	–	Stav uživatele ▼ Jednotlivé stavy uživatele:  active Aktivní uživatel,  new Nový uživatel,  deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci).	active
kycStatus	–	Stav procesu identifikace uživatele ▼ Jednotlivé stavy procesu identifikace:  ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace),  failed,  refused zamítnutá identifikace,  unknown proces identifikace nezahájen.	ok

language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: 👉 cs aplikace v jazyku Čeština, 👉 en aplikace v jazyku Angličtina.	cs
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: 👉 true uživatel s přístupem do aplikace, 👉 false uživatel bez přístupu do aplikace.	true
deactivated	–	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: 👉 true uživatel je deaktivovaný, 👉 false uživatel není deaktivovaný.	false
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Výpis podrobností o uživateli

 POST

 /v2/user/get-users

Lze zjistit podrobnosti o vícero uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda mají přístup do aplikace, přiřazena nákladová střediska či přidělení k projektům

Je vrácen seznam uživatelů podle fulltextového vyhledávání či se změnou v daném časovém rozpětí

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
fulltext	–	Fulltextové vyhledávání	Jan
states	–	Stav uživatele ▼ Jednotlivé stavy uživatele:  activeUser Aktivní uživatel,  newUser Nový uživatel,  deletedUser Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci).	activeUser
from	–	Počáteční datum pro filtrování uživatelů • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování uživatelů • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-30T23:59:99Z
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (uživatelů) • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

		• Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	
--	--	--	--

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
userList	–	Výpis uživatelů	–
–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	email	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
–	phone	Telefon uživatele	+420605562478
–	companyId	Unikátní identifikátor společnosti v systému Fidoo	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	position	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
–	userState	Stav uživatele ✓ Jednotlivé stavy uživatele:  active Aktivní uživatel,  new Nový uživatel,  deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci).	active

–	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☑ true uživatel je deaktivovaný, ☑ false uživatel není deaktivovaný.	false
–	lastModified	Datum poslední úpravy uživatele • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-29T17:52:34.321Z
–	usesApplication	<u>Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace</u> ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☑ true uživatel s přístupem do aplikace, ☑ false uživatel bez přístupu do aplikace.	true
–	language	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☑ CS aplikace v jazyku Čeština, ☑ en aplikace v jazyku Angličtina.	cs
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: ☑ true výpis je kompletní (dokončen) ☑ false výpis není kompletní	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Úprava uživatele

 POST

 /v2/user/update-user

Lze upravit vlastnosti uživatele jako zaměstnanecké číslo, pozici, jazyk aplikace, nákladové středisko či přidělení k projektu

Je vráceno potvrzení o úpravě uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele ▼ Jednotlivé stavy indikátoru:  CS aplikace v jazyku Čeština,  en aplikace v jazyku Angličtina.	cs
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Cestáky

Výpis žádostí o schválení pracovních cest (Cestáky – žádosti)

 POST

 /v2/travel/get-travel-requests

Lze zjistit ID žádosti, typ pracovní cesty, stav žádosti, čas a lokace výchozích a cílových míst cesty a odhadované náhrady a náklady cesty

Je vrácen výpis žádostí o schválení pracovních cest, který podléhá volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
from	–	Počáteční datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-01-13T13:28:35.382Z
to	–	Konečné datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
lastModifyFrom	–	Datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest podle poslední úpravy • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
closed	–	Indikátor omezení pozdějších úprav žádostí o schválení pracovních cest ▼ Jednotlivé možnosti filtru closed:  <code>true</code> žádost bez možnosti úprav (ve stavu <code>closed</code>),  <code>false</code> žádost s možností úprav (ve stavech <code>prepare</code> / <code>approve</code> / <code>approve2</code>)	false
limit	–	Maximální počet vrácených řádků	100

		• Výchozí hodnota je 100	
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen),  <code>false</code> výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
list	–	Výpis žádostí o schválení pracovních cest	–
–	travelRequestId	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	travelRequestShortId	Zkrácený identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	TQ-2
–	travelRequestName	Název žádosti o schválení pracovní cesty	Moje cesta do Prahy
–	travelReportId	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
–	travelReportShortId	Zkrácený identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	TR-1

–	travellerId	Unikátní identifikátor uživatele na služební cestě v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	journeyType	Typ služební cesty ▼ Jednotlivé stavy služebních cest: 📌 domestic Tuzemská, 📌 foreign Zahraniční, 📌 mixed Kombinovaná.	domestic
–	travelRequestState	Stav žádosti o schválení pracovní cesty ▼ Jednotlivé stavy žádosti o schválení pracovní cesty: 📌 prepare Otevřená, 📌 approve Ke schválení, 📌 approve2 K 2. schválení, 📌 closed Schválená.	prepare
–	journeyStartDate	Počáteční datum služební cesty (Odjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	journeyEndDate	Konečné datum služební cesty (Příjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	journeyStartPoint	Místo začátku služební cesty	Brno, Česko
–	journeyEndPoint	Místo cíle služební cesty	Praha, Česko
–	mealAllowanceCzk	Stravné • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000.00
–	pocketMoneyCzk	Odhad dalších nákladů • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	2500.00

–	carAllowanceCzk	Náhrada za soukromé vozidlo • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	3000.00
–	fuelAllowanceCzk	Náhrada za palivo • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	4000.00
–	travelRequestTotal	Předpokládané cestovní náklady • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	10500.00
–	journeyNote	Poznámka ke služební cestě	Příjezu frgál
–	requestCreated	Časové razítko vytvoření žádosti o schválení pracovní cesty	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	createdBy	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který vytvořil žádosti o schválení pracovní cesty	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	projectId	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82
–	costCenterId	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
–	depositRequested	Uživatelé požadovaná částka peněz na cestu • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	200.21
–	depositType	Způsob výplaty peněz na cestu ▼ Jednotlivé způsoby výplaty peněz na cestu:  cash Vyplatit v hotovosti,  card Nabít na kartu.	cash
–	depositCurrency	Měna peněz na cestu	CZK

		Uvedena ve formátu ISO 4217	
–	lastEditDateTim e	Časové razítko poslední úpravy žádosti o schválení pracovní cesty Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01- 12T11:55:48.478Z

Výpis podrobností žádosti o schválení pracovní cesty (Cestáky – žádosti)

 POST

 /v2/travel/get-travel-request-detail

Lze zjistit informace o cestě, trase a odhadovaných dalších nákladech, které jsou součástí volané žádosti o schválení pracovní cesty

Je vrácen výpis cest, dílčích míst trasy a odhadovaných dalších nákladů, které budou uskutečněny v rámci jedné žádosti o schválení pracovní cesty

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
travelRequestId	–	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty v systému Fidoo 	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002

Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
trips	–	–	Výpis cest	–
–	tripId	–	Unikátní identifikátor cesty v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	startDate	–	Datum začátku cesty Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-17T13:28:35.382Z
–	endDate	–	Datum konce cesty Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T19:01:44.382Z

–	startPoint	–	Výchozí místo cesty	Praha, Česko
–	endPoint	–	Konečné místo cesty	Brno, Česko
–	parts	–	Výpis dílčích míst cesty	–
–	–	arrival	Datum příjezdu na místo • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T14:56:12.382Z
–	–	departure	Datum odjezdu z místa • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T15:14:58.382Z
–	–	location	Název místa	Jihlava, Česko
–	–	country	Identifikátor země • Uvedeno ve formátu ISO 3166 Alpha-2	CZ
travelReport Id	–	–	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě v systému Fidoo	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
estimatedTransportCost	–	–	Odhad dalších nákladů na dopravu	–
–	estimatedCost	–	Částka odhadovaných dalších nákladů na dopravu	476
–	currency	–	Měna odhadovaných dalších nákladů na dopravu • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
estimatedAccommodationCost	–	–	Odhad dalších nákladů na ubytování	–
–	estimatedCost	–	Částka odhadovaných dalších nákladů na ubytování	2349
–	currency	–	Měna odhadovaných dalších nákladů na ubytování	CZK

			• Uvedena ve formátu ISO 4217	
estimatedOtherCost	–	–	Odhad ostatních dalších nákladů	–
–	estimatedCost	–	Částka ostatních odhadovaných dalších nákladů	23
–	currency	–	Měna ostatních odhadovaných dalších nákladů • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK

Výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách (Cestáky – zprávy)

 POST

 /v2/travel/get-travel-reports

Lze zjistit ID zprávy, typ služební cesty, stav zprávy, čas a lokace výchozích a cílových míst cesty a odhadované náhrady a náklady cesty

Je vrácen výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách, který podléhá volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
from	–	Počáteční datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-01-13T13:28:35.382Z
to	–	Konečné datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
lastModifyFrom	–	Datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách podle poslední úpravy • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
closed	–	Indikátor omezení pozdějších úprav zpráv o uskutečněných služebních cestách  Jednotlivé možnosti filtru closed:	false

		➡ true zpráva bez možnosti úprav (ve stavu personalBill / export / exported), ➡ false zpráva s možností úprav (ve stavech prepare / approve / approve2 / accountantApprove)	
limit	–	Maximální počet vrácených řádků • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	T101
state	–	Stav zpráv o uskutečněných služebních cestách ▼ Jednotlivé stavy zpráv o služebních cestách: ➡ prepare Otevřený (Cesták–zpráva, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli) ➡ approve Ke schválení (Cesták–zpráva čekající na schválení prvním schvalovatelem) ➡ approve2 K 2. schválení (Cesták–zpráva čekající na schválení druhým schvalovatelem)	prepare

		 accountantApprove K uzavření (Cesták–zpráva čekající na uzavření účetní)  personalBill Uzavřený (Cesták–zpráva otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní)  export Vyúčtováný (Cesták–zpráva a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě)  exported Exportovaný (Cesták–zpráva v Účetní agendě)	
--	--	---	--

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ✓ Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu:  true výpis je kompletní (dokončen),  false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
list	–	Výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách	–
–	travelReportId	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667

–	travelReportShortId	Zkrácený identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	TR-1
–	travelReportName	Název zprávy o uskutečněné služební cestě	Moje cesta do Prahy
–	travellerId	Unikátní identifikátor uživatele na služební cestě v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	journeyType	Typ služební cesty ✓ Jednotlivé stavy služebních cest:  domestic Tuzemská,  foreign Zahraniční,  mixed Kombinovaná.	domestic
–	travelReportState	Stav zprávy o uskutečněné služební cestě ✓ Jednotlivé stavy zpráv o služebních cestách:  prepare Otevřený (Cesták–zpráva, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli)  approve Ke schválení (Cesták–zpráva čekající na schválení prvním schvalovatelem)  approve2 K 2. schválení (Cesták–zpráva čekající na schválení druhým schvalovatelem)  accountantApprove K uzavření (Cesták–zpráva čekající na uzavření účetní)	prepare

		 personalBill Uzavřený (Cesták–zpráva otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní)  export Vyúčtováný (Cesták–zpráva a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě)  exported Exportovaný (Cesták–zpráva v Účetní agendě)	
–	closed	Indikátor omezení pozdějších úprav zprávy o uskutečněné služební cestě  Jednotlivé možnosti filtru closed:  true zpráva bez možnosti úprav (ve stavu personalBill / export / exported),  false zpráva s možností úprav (ve stavech prepare / approve / approve2 / accountantApprove)	false
–	journeyStartDate	Počáteční datum služební cesty (Odjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	journeyEndDate	Konečné datum služební cesty (Příjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	journeyStartPoint	Místo začátku služební cesty	Brno, Česko

–	journeyEndPoint	Místo cíle služební cesty	Praha, Česko
–	mealAllowanceCzk	Stravné Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000.00
–	pocketMoneyCzk	Odhad dalších nákladů Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	2500.00
–	carAllowanceCzk	Náhrada za soukromé vozidlo Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	3000.00
–	fuelAllowanceCzk	Náhrada za palivo Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	4000.00
–	travelRequestTotal	Předpokládané cestovní náklady Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	10500.00
–	journeyNote	Poznámka ke služební cestě	Příjezu frgál
–	reportCreated	Časové razítko vytvoření zprávy o uskutečněné služební cestě	2023-09-17T13:28:35.382Z
–	createdBy	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který vytvořil zprávu o uskutečněné služební cestě	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	travelRequestId	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	travelRequestShortId	Zkrácený identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	TQ-2
–	projectId	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

–	costCenterId	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
–	depositRequest	Uživatelé požadovaná částka peněz na cestu Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	200.21
–	depositType	Způsob výplaty peněz na cestu ▼ Jednotlivé způsoby výplaty peněz na cestu: cash Vyplatit v hotovosti, card Nabít na kartu.	cash
–	depositCurrency	Měna peněz na cestu Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	lastEditDateTim	Časové razítko poslední úpravy zprávy o uskutečněné služební cestě Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01-12T11:55:48.478Z

Výpis podrobností zprávy o uskutečněné služební cestě (Cestáky – zprávy)

 POST

 /v2/travel/get-travel-report-detail

Lze zjistit informace o cestě a trase, které jsou součástí volané zprávy o uskutečněné služební cestě

Je vrácen výpis cest a dílčích míst trasy uskutečněných v rámci jedné zprávy o uskutečněné služební cestě

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
travelReportId	–	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě v systému Fidoo 	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667

Vracený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
trips	–	–	Výpis cest	–
–	tripId	–	Unikátní identifikátor cesty v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	startDate	–	Datum začátku cesty • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-17T13:28:35.382Z
–	endDate	–	Datum konce cesty • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T19:01:44.382Z
–	startPoint	–	Výchozí místo cesty	Praha, Česko
–	endPoint	–	Konečné místo cesty	Brno, Česko
–	parts	–	Výpis dílčích míst cesty	–
–	–	arrival	Datum příjezdu na místo • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T14:56:12.382Z
–	–	departure	Datum odjezdu z místa • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T15:14:58.382Z
–	–	location	Název místa	Jihlava, Česko
–	–	country	Identifikátor země • Uvedeno ve formátu ISO 3166 Alpha-2	CZ
travelRequestId	–	–	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002

Osobní vyúčtování

Výpis osobních vyúčtování uživatelů

 POST

 /v2/personal-billing/get-billings

Umožňuje zjistit podobnosti uzavřených osobních vyúčtování, které podléhají volaným filtrům. Jsou vráceny výpisy osobních vyúčtování v CZK a poté podle jednotlivých měn, vč. detailu uživatele, kterému osobní vyúčtování náleží a který jej uzavřel.

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
fromDate	–	Počáteční datum pro filtrování osobního vyúčtování  Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-15
toDate	–	Konečné datum pro filtrování osobního vyúčtování  Uveden ve formátu ISO 8601	2024-06-15
userIds	–	Seznam unikátních identifikátorů hledaných uživatelů v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

complete	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▾ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  true výpis je kompletní (dokončen),  false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
personalBillingList	–	–	Výpis transakcí na Fidoo účtu	–
–	personalBillingShortId	–	Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo	PB-459
–	personalBillingName	–	Název osobního vyúčtování	Od 26. 4. 2024
–	user	–	Výpis detailu uživatele	–
–	–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	–	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný ▾ Jednotlivé stavy indikátoru:  true uživatel je deaktivovaný,	false

			 false uživatel není deaktivovaný.	
–	dateFrom	–	Časové razítko počátečního data vystaveného osobního vyúčtování Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-04-01
–	dateTo	–	Časové razítko závěrečného data vystaveného osobního vyúčtování Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01-06
–	state	–	Stav osobního vyúčtování  Jednotlivé stavy osobního vyúčtování:  opened Otevřené osobní vyúčtování,  closed Uzavřené osobní vyúčtování.	closed
–	expenseSumCzk	–	Součet výdajů více měn k vyúčtování Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	500.00
–	privateExpenseSumCzk	–	Součet soukromých výdajů více měn k vyúčtování Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	50.00
–	travelAllowanceSumCzk	–	Součet cestovních náhrad více měn k vyúčtování Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	100.00
–	cashSettlementSumCzk	–	Součet vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování	50.00

			Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	
–	giveMoneySumCzk	–	Celkové částka více měn k vyplacení uživateli Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	200.00
–	takeMoneySumCzk	–	Celkové částka více měn ke stržení uživateli Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	300.00
–	closingDate	–	Časové razítko data uzavření vyúčtování Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01-31
–	closedByUser	–	Výpis detailu uživatele, který uzavřel vyúčtování	–
–	–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	–	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný ▾ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true uživatel je deaktivovaný, ☒ false uživatel není deaktivovaný.	false

–	summaryBy CurrencyList	–	Výpis osobních vyúčtování podle měn	–
–	–	personalBillingShortId	Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo	PB-459
–	–	currency	Měna • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	–	privateExpenseSum	Součet soukromých výdajů k vyúčtování shrnutý	200.00
–	–	travelAllowanceSum	Součet cestovních náhrad k vyúčtování	100.00
–	–	giveMoneySum	Celkové částka k vyplacení uživateli	50.00
–	–	takeMoneySum	Celkové částka ke stržení uživateli	20.00
–	–	exchangeRateCash	Měnový kurz	23.00
–	–	cashSettlementSum	Součet všech vyrovnání hotovosti k vyúčtování	10.00

Fidoo účet

Výpis připojených bankovních účtů k Fidoo účtu

 POST

 /v2/accounts/get-accounts

Umožňuje zjistit náležitosti připojeného firemního účtu

Je voláno pouze s headers bez body

Je vráceno číslo, měna, zůstatky a blokace hlavního firemního účtu připojeného k Fidoo účtu

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

accounts	–	–	Výpis dílčích bankovních účtů	–
–	bankAccount Number	–	Výpis náležitostí bankovního účtu	–
–	–	prefix	Předčísí bankovního účtu (první část)	19
–	–	base	Číslo bankovního účtu (druhá část)	123457
–	–	bankCode	Kód banky	0100
–	currency	–	Měna • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
–	totalBalance	–	Celkový zůstatek	100000
–	availableBalance	–	Zůstatek na účtu	100
–	cardsAvailableBalance	–	Zůstatek na kartách	100
–	cardsBlockedBalance	–	Blokace na kartách	5500

Výpis transakcí na Fidoo účtu

 POST

 </v2/mvc-transaction/get-transactions>

Umožňuje zjistit podobnosti o transakcích na Fidoo (MVC) účtu, které podléhají volaným filtrům Jsou vráceny všechny transakce Fidoo (MVC) účtu včetně poplatků s vazbou na uživatele, kteří tvoří daný poplatek v daném měsíci

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
fromDate	–	Počáteční datum pro filtrování výdajů	2024-01-15T08:59:37.23946

		Uveden ve formátu ISO 8601	2+01:00
toDate	–	Konečné datum pro filtrování výdajů Uveden ve formátu ISO 8601	2024-06-15T19:59:37.239462+01:00
onlyFees	–	Indikátor, zda je transakce poplatkem ▼ Jednotlivé stavy filtru poplatku:  true vrácení pouze transakcí, co jsou poplatky  false vrácení pouze transakcí, co nejsou poplatky	false
addFeeUsers	–	Možnost výpisu uživatelů k jednotlivým poplatkům ▼ Jednotlivé stavy výpisu uživatelů:  true bude vypsán seznam uživatelů k transakcím, které jsou poplatky  false nebude vypsán seznam uživatelů k transakcím, které jsou poplatky	false
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

complete	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletnosti výpisu:  true výpis je kompletní (dokončen)  false výpis není kompletní	false
nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
mvcTransactionResponseList	–	–	Výpis transakcí na Fidoo účtu	–
–	transactionId	–	Unikátní identifikátor transakce na Fidoo účtu v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	transactionCreateDate	–	Časové razítko vytvoření transakce	2024-02-15T09:38:59Z
–	transactionType	–	Typ transakce či poplatku na Fidoo účtu ▼ Jednotlivé stavy transakcí nebo poplatků na FÚ:  balance-adjustment Opravné transakce  card-creation-fee Poplatek za výrobu Fidoo karty  card-load Dobití prostředků na karty  card-unload Vybití prostředků z karet na Fidoo	mvc-load

			účet card-renewal- fee Poplatek za obnovu Fidoo karty fee-balance- adjustment Vratka/Bonus insurance-fee Poplatek za cestovní pojištění monthly- service-fee Poplatek za vedení Fidoo karty mvc-load Převody na Fidoo účet mvc-unload Převody z Fidoo účtu online-account-fee Poplatek za služby Fidoo orlen-fuel-bonus Úspory za tankování v síti ORLEN other Ostatní poplatky atm-fee Poplatek za výběr z bankomatu (stav již vyřazen)	
–	transactionOriginalAmount	–	Původní částka transakce	1000.00000

	nt			
–	transactionOriginalCurrency	–	Původní měna transakce	CZK
–	transactionSettledAmount	–	Zaúčtovaná částka transakce (pokud již bylo zaúčtováno)	-1000.00
–	transactionSettlementDate	–	Datum zaúčtování transakce (pokud již bylo zaúčtováno)	2024-02-16T09:38:59Z
–	cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	cardMaskedNumber	–	Maskovaný PAN karty	549546*****3575
–	cardEmbossName	–	Jméno uživatele či název vyražený na kartě	JAN NOVAK
–	transactionInitiatedUserEmail	–	E-mail uživatele, který transakci inicioval	jan.novak@fidoo.com
–	transactionInitiatedUserName	–	Jméno a příjmení uživatele, který transakci inicioval	Jan Novák
–	transactionNote	–	Poznámka k transakci na Fidoo účtu	Nahrání peněz na účet
–	clientAccountNumber	–	Číslo protiúčtu, ze kterého byl stav Fidoo účet navýšen nebo snížen.	21312312312/1234
–	variableSymbol	–	Variabilní symbol transakce	123456

–	specificSymbol	–	Specifický symbol transakce	123456
–	isFee	–	Indikátor, zda je transakce poplatkem ▼ Jednotlivé stavy indikátoru: ☒ true jedná se o poplatek ☒ false nejedná se o poplatek	false
–	feeUsers	–	Výpis seznamu uživatelů s vazbou na poplatek	–
–	–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
–	–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

Nastavení

Členění DPH

Přidání konkrétního členění DPH

 POST

 /v2/settings/add-vat-breakdown

Umožňuje přidat nové členění DPH a určit jeho vstupní stav

Je vráceno potvrzení o přidání nového členění DPH v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor členění DPH  • Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	–	Název členění DPH 	DPH21

		Maximální délka: 50 znaků	
state	–	Stav členění DPH  ▼ Jednotlivé stavy členění DPH  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům.	active

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vatBreakdownId	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Úprava konkrétního členění DPH

 POST

 /v2/settings/update-vat-breakdown

Umožňuje upravit existující členění DPH

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy členění DPH

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	–	Zkrácený identifikátor členění DPH  Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	–	Název členění DPH  Maximální délka: 50 znaků	DPH21
state	–	Stav členění DPH  ▼ Jednotlivé stavy členění DPH	active

		➤ active nabízí se uživatelům, ➤ inactive nenabízí se uživatelům ➤ deleted vymazán ze systému Fidoo.	
--	--	---	--

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Smazání konkrétního členění DPH

📡 POST	🔗 /v2/settings/delete-vat-breakdown
---	--

Umožňuje smazat existující členění DPH

Je vráceno potvrzení o smazání daného členění DPH

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo 🚩	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis členění DPH

📡 POST	🔗 /v2/settings/get-vat-breakdowns
---	--

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních členění DPH, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
vatBreakDownIds	–	Seznam unikátních identifikátorů členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T3

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vatBreakDowns	–	Výpis členění DPH	–
–	id	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	code	Zkrácený identifikátor členění DPH • Maximální délka: 50 znaků	NS001
–	name	Název členění DPH • Maximální délka: 50 znaků	DPH21
–	state	Stav členění DPH ✓ Jednotlivé stavy členění DPH  active nabízí se uživatelům,	active

		 inactive nenabízí se uživatelům  deleted vymazán ze systému Fidoo.	
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ✓ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  true výpis je kompletní (dokončen),  false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Předkontace

Přidání předkontace

 POST

 </v2/settings/add-account-assignment>

Umožňuje přidat novou předkontaci a určit její typ a stav

Je vráceno potvrzení o přidání nové předkontace v podobě jejího systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor předkontace  • Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	–	Název předkontace  • Maximální délka: 50 znaků	DPH21
description	–	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
debit	–	Účet MÁ DÁTI 	1025
credit	–	Účet DAL 	1204
type	–	Použití předkontace 	normal

		• Maximální délka: 50 znaků	
description	–	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
debit	–	Účet MÁ DÁTI	1025
credit	–	Účet DAL	1204
state	–	Stav předkontace ▼ Jednotlivé stavy předkontace:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům,  deleted vymazán ze systému Fidoo.	active

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Smazání předkontace

 POST

 /v2/settings/delete-account-assignment

Umožňuje smazat existující předkontaci

Je vráceno potvrzení o smazání dané předkontace

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo 	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis předkontací

 POST	 /v2/settings/get-account-assignments
--	--

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních předkontací, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★			Popis	Příklad volaných dat
accountAssignmentIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů předkontací v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6
assignmentStates	–	–	Seznam stavů předkontací ▼ Jednotlivé stavy předkontace:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům,  deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–
–	limit	–	Maximální počet vrácených řádků	10
–	offset	–	Počet vynechaných dat	0

–	sort	–	Nastavení uspořádání vrácených dat	–
–	–	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat  ▼ Jednotlivé možnosti filtru ascendant: ☒ <code>true</code> výsledky budou řazeny vzestupně, ☐ <code>false / null</code> výsledky budou řazeny sestupně.	true
–	–	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena 	id
limit	–	–	Maximální počet vrácených řádků Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
accountAssignments	–	Výpis předkontací	–

–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	code	Zkrácený identifikátor předkontace Maximální délka: 50 znaků	NS001
–	name	Název předkontace Maximální délka: 50 znaků	DPH21
–	description	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
–	debit	Účet MÁ DÁTI	1025
–	credit	Účet DAL	1204
–	type	Použití předkontace Jednotlivé možnosti použití předkontace: normal Základ daně, vat DPH.	normal
–	state	Stav předkontace Jednotlivé stavy předkontace: active nabízí se uživatelům, inactive nenabízí se uživatelům, deleted vymazán ze systemu Fidoo.	active
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu Jednotlivé stavy kompletace výpisu: true výpis je kompletní (dokončen), false výpis není kompletní.	false

nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3
-----------------	---	-----------------------------	----

Nákladová střediska

Přidání nákladového střediska

 POST

 /v2/settings/add-cost-center

Umožňuje přidat nové nákladové středisko a určit jeho vstupní stav

Je vráceno potvrzení o přidání nového nákladového střediska v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor nákladového střediska  • Maximální délka: 50 znaků	S12
name	–	Název nákladového střediska  • Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
state	–	Stav nákladového střediska  ▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům.	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Úprava nákladového střediska

 POST

 </v2/settings/update-cost-center>

Umožňuje upravit existující nákladové středisko

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy nákladového střediska

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	–	Zkrácený identifikátor nákladového střediska  Maximální délka: 50 znaků	S12
name	–	Název nákladového střediska  Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
state	–	Stav nákladového střediska  ▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům,  deleted vymazán ze systému Fidoo.	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Smazání nákladového střediska

 POST

 </v2/settings/delete-cost-center>

Umožňuje smazat existující nákladové středisko

Je vráceno potvrzení o smazání daného nákladového střediska

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo 🚩	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis nákladových středisek

 POST

 /v2/settings/get-cost-centers

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních nákladových středisek, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★			Popis	Příklad volaných dat
costCenterIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů nákladových středisek v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6
costCenterStates	–	–	Seznam stavů nákladových středisek ▼ Jednotlivé stavy nákl. středisek:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům,	active

			 deleted vymazán ze systému Fidoo.	
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–
–	limit	–	Maximální počet vrácených řádků	10
–	offset	–	Počet vynechaných dat	0
–	sort	–	Nastavení uspořádání vrácených dat	–
–	–	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat   Jednotlivé možnosti filtru ascendant:  true výsledky budou řazeny vzestupně,  false / null výsledky budou řazeny sestupně.	true
–	–	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena 	id
limit	–	–	Maximální počet vrácených řádků Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí	T101

			stavu "complete": true	
--	--	--	---	--

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
costCenterList	–	Výpis nákladových středisek	–
–	id	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	code	Zkrácený identifikátor nákladového střediska • Maximální délka: 50 znaků	S12
–	name	Název nákladového střediska • Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
–	state	Stav nákladového střediska ▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům, ☒ deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: ☒ true výpis je kompletní (dokončen), ☒ false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Účetní kategorie

Přidání účetní kategorie

 POST

 </v2/settings/add-accounting-category>

Umožňuje přidat novou účetní kategorii a určit její vstupní stav

Je vráceno potvrzení o přidání nové účetní kategorie v podobě jejího systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor účetní kategorie  Maximální délka: 50 znaků	FOOD
name	–	Název účetní kategorie  Maximální délka: 50 znaků	Občerstvení
accountAssignmentId	–	Unikátní identifikátor přiřazené předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
state	–	Stav účetní kategorie  ▼ Jednotlivé stavy účetní kategorie:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům.	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
accountingCategoryId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

POST

</v2/settings/update-accounting-category>

Umožňuje upravit existující účetní kategorii

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy účetní kategorie

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
accountAssignmentId	–	Unikátní identifikátor přiřazené předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
code	–	Zkrácený identifikátor účetní kategorie • Maximální délka: 50 znaků	FOOD
name	–	Název účetní kategorie • Maximální délka: 50 znaků	Občerstvení
state	–	Stav účetní kategorie ▾ Jednotlivé stavy účetní kategorie: active nabízí se uživatelům, inactive nenabízí se uživatelům, deleted vymazán ze systému Fidoo.	active

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

info	–	Informace o provedení operace	void
------	---	-------------------------------	------

Smazání účetní kategorie

 POST

 /v2/settings/delete-accounting-category

Umožňuje smazat existující účetní kategorii

Je vráceno potvrzení o smazání dané účetní kategorie

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis účetních kategorií

 POST

 /v2/settings/get-accounting-categories

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních účetních kategorií, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
accountingCategoryIds	–	Seznam unikátních identifikátorů účetních kategorií v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
accountingCategoryStates	–	Seznam stavů účetních kategorií  Jednotlivé stavy účetních kategorií:  active nabízí se uživatelům,	active

		 inactive nenabízí se uživatelům.  deleted vymazán ze systému Fidoo.	
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	T3

Vracený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
categories	–	–	Seznam účetních kategorií	–
–	id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	accountAssignment	–		–
–	–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	code	Zkrácený identifikátor předkontace	NS001
–	–	name	Název předkontace	DPH21
–	–	description	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie

–	–	debit	Účet MÁ DÁTI	1025
–	–	credit	Účet DAL	1204
–	–	type	Použití předkontace ▾ Jednotlivé možnosti použití předkontace: ☒ normal Základ daně, ☒ vat DPH.	normal
–	–	state	Stav předkontace ▾ Jednotlivé stavy předkontace: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům, ☒ deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
–	code	–	Zkrácený identifikátor účetní kategorie	FOOD
–	name	–	Název účetní kategorie	Občerstvení
–	state	–	Stav účetní kategorie ▾ Jednotlivé stavy účetní kategorie: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům, ☒ deleted vymazán ze systému	active

			Fidoo.	
complete	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▾ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: ☒ true výpis je kompletní (dokončen), ☒ false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Projekty

Přidání projektu

 POST

 </v2/settings/add-project>

Umožňuje přidat nový projekt a určit jeho stav, manažera a rozpočet

Je vráceno potvrzení o přidání nového projektu v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor projektu  • Maximální délka: 50 znaků	S12
name	–	Název projektu  • Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
state	–	Stav projektu  ▾ Jednotlivé stavy projektů: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům.	active

projectManager	–	Unikátní identifikátor uživatele, který je manažerem projektu	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
budget	–	Výše rozpočtu projektu ◆ nabývá-li <code>null</code>, pak je projekt bez rozpočtu • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)	10000

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Úprava projektu

 POST

 </v2/settings/update-project>

Umožňuje upravit existující projekt

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy projektu

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	–	Zkrácený identifikátor projektu  • Maximální délka: 50 znaků	S12
name	–	Název projektu  • Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12

state	–	Stav projektu  ▼ Jednotlivé stavy projektů:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům,  deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
projectManager	–	Unikátní identifikátor uživatele, který je manažerem projektu	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
budget	–	Výše rozpočtu projektu  nabývá-li null , pak je projekt bez rozpočtu Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)	10000

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Smazání projektu

 POST

 </v2/settings/delete-project>

Umožňuje smazat existující projekt

Je vráceno potvrzení o smazání daného projektu

Volaný parametr 	Popis	Příklad volaných dat
---	-------	----------------------

id	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
----	---	---	--------------------------------------

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis projektů

 POST

 </v2/settings/get-projects>

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních projektů, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★			Popis	Příklad volaných dat
projectIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů projektů v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6
projectStates	–	–	Seznam stavů projektů ▼ Jednotlivé stavy projektů:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům,  deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–

projects	–	Výpis nákladových středisek	–
–	code	Zkrácený identifikátor projektu	S12
–	id	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	name	Název projektu	Středisko 12
–	state	Stav projektu ▼ Jednotlivé stavy projektů: ☒ active nabízí se uživatelům, ☒ inactive nenabízí se uživatelům, ☒ deleted vymazán ze systému Fidoo.	active
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: ☒ true výpis je kompletní (dokončen), ☒ false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Vozidla

Přidání vozidla

 POST

 </v2/settings/add-vehicle>

Umožňuje přidat nové vozidlo a zadat jeho podrobné charakteristiky

Je vráceno potvrzení o přidání nového vozidla v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
registrationNumber	–	Registrační značka vozidla (RZ) 🚩	5A2 4512
brand	–	Značka vozidla 🚩	Škoda
model	–	Model vozidla 🚩	Fabia
ownerId	-	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
type	-	Typ vozidla 🚩 ▾ Jednotlivé typy vozidel: 🚗 car Osobní silniční motorové vozidlo, 🏍️ motorcycle Jednostopé vozidlo nebo tříkolka 🚚 truck Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor	car
vin	-	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP042788
ownership	-	Užívání / Vlastnictví vozidla 🚩 ▾ Jednotlivé možnosti užívání vozidla: 🚗 private Vozidlo vedené na uživatele, 🚗 company Vozidlo bez uživatele.	company
engineVolume	-	Zdvihový objem motoru vozidla • Uvedeno v jednotkách cm³	1198
fuelConsumption	-	Kombinovaná spotřeba paliva • Uvedeno v jednotkách l/100km 🚩	4.6

fuelType	-	Druh paliva vozidla  ▼ Jednotlivé druhy paliva vozidla:  <code>natural95</code> Natural 95,  <code>super98</code> Super 98,  <code>diesel</code> Nafta,  <code>electric</code> Elektřina,  <code>other</code> Jiné palivo.	natural95
state	-	Stav vozidla  ▼ Jednotlivé stavy vozidel:  <code>active</code> nabízí se uživatelům,  <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům.	active
price	-	Pořizovací cena vozidla Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)	730000
isLowEmission	-	Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo - Možné nastavit pouze při <code>"ownership": company</code> ▼ Jednotlivé stavy filtru isLowEmission:  <code>true</code> Vozidlo je nízkoemisní,  <code>false</code> Vozidlo není nízkoemisní.	false

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

vehicleId	–	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99
-----------	---	--	--------------------------------------

Úprava vozidla

 POST

 /v2/settings/update-vehicle

Umožňuje upravit existující vozidlo

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy vozidla

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
registrationNumber	–	Registrační značka vozidla (RZ) 	5A2 4512
brand	–	Značka vozidla 	Škoda
model	–	Model vozidla 	Fabia
ownerId	-	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
type	-	Typ vozidla  ▼ Jednotlivé typy vozidel:  car Osobní silniční motorové vozidlo,  motorcycle Jednostopé vozidlo nebo tříkolka  truck Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor	car
vin	-	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP042788
ownership	-	Užívání / Vlastnictví vozidla  ▼ Jednotlivé možnosti užívání vozidla:	company

		 private Vozidlo vedené na uživatele,  company Vozidlo bez uživatele.	
engineVolume	-	Zdvihový objem motoru vozidla Uvedeno v jednotkách cm³	1198
fuelConsumption	-	Kombinovaná spotřeba paliva Uvedeno v jednotkách l/100km 	4.6
fuelType	-	Druh paliva vozidla   Jednotlivé druhy paliva vozidla:  natural95 Natural 95,  super98 Super 98,  diesel Nafta,  electric Elektřina,  other Jiné palivo.	natural95
state	-	Stav vozidla   Jednotlivé stavy vozidel:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům.	active
price	-	Pořizovací cena vozidla Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)	730000
isLowEmission	-	Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo Možné nastavit pouze při "ownership": company	false

▼ Jednotlivé stavy filtru isLowEmission:

 **true** Vozidlo je nízkoemisní,

 **false** Vozidlo není nízkoemisní.

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Smazání vozidla

 POST

 </v2/settings/delete-vehicle>

Umožňuje smazat existující vozidlo

Je vráceno potvrzení o smazání daného vozidla

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo 	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis vozidel

 POST

 </v2/settings/get-vehicles>

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních vozidel, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★			Popis	Příklad volaných dat
vehicleIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů vozidel v systému Fidoo	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99
vehicleStates	–	–	Seznam stavů vozidel ▼ Jednotlivé stavy vozidel:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům.	active
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–
–	limit	–	Maximální počet vrácených řádků	10
–	offset	–	Počet vynechaných dat	0
–	sort	–	Nastavení uspořádání vrácených dat	–
–	–	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat  ▼ Jednotlivé možnosti filtru ascendant:  true výsledky budou řazeny vzestupně,  false / null výsledky budou řazeny sestupně.	true
–	–	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená	id

			data řazena 	
limit	–	–	Maximální počet vrácených řádků • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true	T101

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vehicles	–	Výpis vozidel	–
–	vehicleId	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo 	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99
–	registrationNumber	Registrační značka vozidla (RZ) 	5A2 4512
–	brand	Značka vozidla 	Škoda
–	model	Model vozidla 	Fabia
–	ownerId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
–	type	Typ vozidla  ▾ Jednotlivé typy vozidel:  car Osobní silniční motorové vozidlo,	car

		📄 motorcycle Jednostopé vozidlo nebo tříkolka 📄 truck Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor	
–	vin	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP04 2788
–	ownership	Užívání / Vlastnictví vozidla 🚩 ✓ Jednotlivé možnosti užívání vozidla: 📄 private Vozidlo vedené na uživatele, 📄 company Vozidlo bez uživatele.	company
–	engineVolume	Zdvihový objem motoru vozidla Uvedeno v jednotkách cm³	1198
–	fuelConsumption	Kombinovaná spotřeba paliva Uvedeno v jednotkách l/100km 🚩	4.6
–	fuelType	Druh paliva vozidla 🚩 ✓ Jednotlivé druhy paliva vozidla: 📄 natural95 Natural 95, 📄 super98 Super 98, 📄 diesel Nafta, 📄 electric Elektřina, 📄 other Jiné palivo.	natural95
–	state	Stav vozidla 🚩 ✓ Jednotlivé stavy vozidel: 📄 active nabízí se uživatelům,	active

		☒ inactive nenabízí se uživatelům.	
–	price	Pořizovací cena vozidla • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých)	730000
–	isLowEmission	Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo • Možné nastavit pouze při "ownership": company ✓ Jednotlivé stavy filtru isLowEmission: ☒ true Vozidlo je nízkoemisní, ☒ false Vozidlo není nízkoemisní.	false
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu ✓ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: ☒ true výpis je kompletní (dokončen), ☒ false výpis není kompletní.	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Účtenka

Stažení účtenky

 POST

 </v2/receipt/download-receipt>

Umožňuje stáhnout soubor s účtenkou podle jejího ID a ID výdaje, ke kterému je přiložena

Je vrácen soubor s danou účtenkou

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
receiptId	–	Unikátní identifikátory připojených účtenek k výdaji v systému Fidoo 	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
expenseId	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo 	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93