



Specifikace Fidoo Public API

K produkční Direct Fidoo Public API lze přistupovat skrze adresu <https://api.fidoo.com/v2/>.

Na odkazu výše je současně umístěna dokumentace (Swagger) v anglickém jazyce, která umožňuje si vyzkoušet API volání.

-  Pokud máte zájem o testovací prostředí, pošlete nám žádost na info@fidoo.com nebo přes webový formulář na <https://www.fidoo.com/expense-management/integrace/api/>. Ochtově vám zřídíme DEMO prostředí Fidoo, které bude schopno komunikovat s DEMO Public API, ke kterému lze přistupovat skrze adresu <https://api-demo.fidoo.com/v2/>.

 Dokumentace je aktuální k 26. 3. 2026

PSD2 API

K využívání PSD2 API musíte být držiteli certifikátu, o který můžete požádat První certifikační autoritu v případě, že jste držitelem příslušné licence vydanou Českou národní bankou. Komplettní návod, jak začít využívat naše PSD2 API, najdete na <https://psd2.fidoo.com/>.

V tomto případě se pohybujete v prostředí `https://psd2-api.fidoo.com/psd2-cobs/` s kontextem `/psd2-cobs/cobs/2.0`.

Generování API klíče

Pro komunikaci s Fidoo pomocí API je nezbytný přístupový klíč. Generování a správa API klíčů není dostupná pro klienty s balíčkem *Start*.

API klíč může vygenerovat pouze uživatel s klíčovou rolí *Hlavní správce* anebo právem `manage-public-api-key` v nastavení Fidoo (Nastavení → Firma → Správa API klíčů) pomocí zeleného tlačítka „Přidat API klíč“.

 PŘIDAT API KLÍČ

Před generováním klíče je nutné zvolit, zda klíč bude klientovi umožňovat pouze čtení ve Fido, anebo čtení a zápis ve Fido. A dále je nezbytné vybrat ze seznamu uživatele, za kterého bude probíhat komunikace s Fido.






API klíč lze vystavit na uživatele s klíčovou rolí *Hlavní správce* nebo *Účetní*, případně na uživatele disponujícího oběma rolemi. API klíč si propůjčuje práva konkrétního uživatele, některá volání nemusí fungovat, když uživatel, na kterého je vystaven API klíč, nedisponuje potřebnou rolí či jí pozbyde. Tyto volby později již nelze změnit a je třeba vygenerovat klíč nový.

Vygenerovaný API klíč je nezbytné si uložit, protože později je ve Fido zobrazován z části maskovaný.

API klíč je poté potřeba vložit u volání do hlavičky `X-Api-Key` jako její hodnotu (value).


Uživatel s klíčovou rolí *Hlavní správce* anebo právem `manage-public-api-key` může API klíč trvale deaktivovat v nastavení Fido (Nastavení → Firma → Správa API klíčů) pomocí ikonky odpadkového koše. 🗑

Legenda této dokumentace

Zn.	Vysvětlení
	Jeden z možných volaných stavů, kterých může nabývat parametr
	Jeden z možných vrácených stavů, kterých může nabývat parametr
	Související podmínky vyvolávající vrácení odlišných hodnot či jejich podoby; lze interpretovat jako "Když"
	Povinný parametr volání
	Povinné body (tělo) volání

Ověření API klíče

 GET

 `/v2/status/user-info`

Lze zjistit, zda API klíč funguje a na jakého uživatele je přidělen

Je vráceno potvrzení o funkčnosti API klíče v podobě informací o uživateli přiděleného API klíče


Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele klíče	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele klíče	Novák
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele klíče v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Jednotlivá volání řazená podle struktury aplikace

Karty

Výpis Fidoo karet

 POST

 /v2/card/get-cards

Lze zjistit např. stav karty a jejich typ, embosované prvky karty, datum expirace, zůstatky a blokace karty aj.


Je vrácen výpis osobních a týmových Fidoo karet v držení konkrétního hledaného uživatele


Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) <ul style="list-style-type: none"> Výchozí hodnota je 100 	100
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code> 	T3

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen) <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> výpis není kompletní </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3
cardList	–	Výpis karet	–
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fido0	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	cardState	Stav karty <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy karet: <input checked="" type="checkbox"/> <code>first-ordered</code> karta K aktivaci <input checked="" type="checkbox"/> <code>active</code> karta Aktivní <input checked="" type="checkbox"/> <code>hard-blocked</code> karta Blokováná <input checked="" type="checkbox"/> <code>soft-blocked</code> karta Uzamčená <input checked="" type="checkbox"/> <code>expired</code> karta Expirovaná </div>	active
–	cardType	Typ karty <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé typy karet: <input checked="" type="checkbox"/> <code>personal</code> karta je osobní <input checked="" type="checkbox"/> <code>shared</code> karta je týmová </div>	shared
–	maskedNumber	Maskovaný PAN karty <ul style="list-style-type: none"> • Zobrazuje se pouze prvních 6 čísel a poslední 4 čísla 	549546*****3575

		<ul style="list-style-type: none"> Jedná se o číslo vyražené na přední straně karty 	
-	embossName	<p>Vyražené pojmenování karty</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <code>cardType = personal</code> , pak je vráceno: jméno držitele karty ◆ <code>cardType = shared</code> , pak je vrácen: název karty 	TYM OMEGA
-	alias	Volitelný název karty pro snadné hledání v systému	Omega z Kladna
-	expiration	Datum expirace karty	2026-01-31
-	availableBalance	Disponibilní zůstatek karty	0
-	accountingBalance	Účetní zůstatek karty	0
-	blockedBalance	Součet všech nezaúčtovaných (blokovaných) transakcí	0
-	deliveryEstimate	Předpokládané datum doručení karty	2024-01-31
-	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
-	connectedUserIds	<p>Unikátní identifikátory uživatelů v systému Fidoo spojených s kartou</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <code>cardType = personal</code> , pak je vrácen: <code>userId</code> ◆ <code>cardType = shared</code> , pak je zpravidla vrácen: seznam identifikátorů uživatelů oddělených čárkou 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b, 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
-	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545



Nabití jedné karty

 POST

 /v2/card/load-card

Umožňuje dobít jednu Fidoo kartu z Fidoo (MVC) účtu

Je vráceno potvrzení o zaevidování požadavku a přidělený unikátní identifikátor na dobítí prostředků na Fidoo kartu z Fidoo (MVC) účtu

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
amount	–	Dobíjená částka  <ul style="list-style-type: none">• Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
message	–	Zpráva pro příjemce <ul style="list-style-type: none">• Maximální délka: 50 znaků	Peníze na nákup materiálu
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none">• Maximální délka: 255 znaků• Musí být jedinečný v rámci společnosti• Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen	nabiti 02233

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
asyncToken	–	Asynchronní klíč v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none">• odpovídá hodnotě <code>processId</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47

processId	–	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> • odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code> 	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none"> • Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen 	nabiti 02233
callbackTime	–	Časové razítko volání <ul style="list-style-type: none"> • Uveden ve formátu ISO 8601 	2024-01-24T12:30:11.053729Z
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53




Nabití vícero karet

 POST

 </v2/card/load-cards>

Umožňuje dobít více Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu

Jsou vrácena potvrzení o zaevidování jednotlivých požadavků, přidělených unikátních identifikátorů na dobítí prostředků na Fidoo karty z Fidoo (MVC) účtu, popř. informování o chybovém stavu nabití jednotlivých karet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cards	–	Seznam jednotlivých požadavků na nabití karet 	–
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	amount	Dobíjená částka  <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	1000

–	message	Zpráva pro příjemce <ul style="list-style-type: none"> Maximální délka: 50 znaků 	Peníze na nákup materiálu
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none"> Maximální délka: 255 znaků Musí být jedinečný v rámci společnosti Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen 	nabiti 03344

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
cards	–	Výpis zaevidovaných požadavků o dobití karet	–
–	asyncToken	Asynchronní klíč v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> odpovídá hodnotě <code>processId</code> 	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code> 	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none"> Lze použít ve službě load-status, zda je proces nabití karty již dokončen 	nabiti 03344
–	callbackTime	Časové razítko volání <ul style="list-style-type: none"> Uveden ve formátu ISO 8601 	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53

–	code	Kód chyby ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	DUPLICATED_CUS TOMER_PROCESS_ ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	prod-f1b46317- cc6c-45fc-ae70- 5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	CustomerProcessId already used by other process


Vrácení stavu procesu nabití karty

 POST

 [/v2/card/load-status](#)

Umožňuje kontrolu stavu nabití více Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu

Jsou vráceny stavy nabití prostředků Fidoo karet z Fidoo (MVC) účtu, popř. informování o chybovém stavu nabití jednotlivých karet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na dobití karet 	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b- 4c63-a3c1- 29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none"> Již vytvořeno ve službě load-card či load-cards 	nabiti 02233


Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na dobití karet	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none"> Již vytvořeno ve službě load-card či load-cards 	nabiti 02233
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	status	Stav nabití karty <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy nabití karty:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔍 success nabití úspěšně dokončeno 🔍 proceeding nabití v procesu 🔍 error nabití dokončeno s chybou 🔍 not_found nabití nenalezeno v systému Fidoo </div>	success
–	callbackTime	Časové razítko volání <ul style="list-style-type: none"> Uveden ve formátu ISO 8601 	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	code	Kód chyby <ul style="list-style-type: none"> ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code> 	DUPLICATED_CUSTOMER_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code> 	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb

–	message	Popis chybového stavu ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	CustomerProcessId already used by other process
---	---------	--	---

Odbití jedné karty

 POST


 /v2/card/unload-card

Umožňuje odbít jednu Fidoo kartu na Fidoo (MVC) účet

Je vráceno potvrzení o zaevidování požadavku a přidělený unikátní identifikátor pro odbití prostředků z Fidoo karty na Fidoo (MVC) účet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo 	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
amount	–	Vybíjená částka  • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000
message	–	Zpráva pro příjemce • Maximální délka: 50 znaků	Zbýlé peníze z nákupu materiálu
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro odbití karty • Maximální délka: 255 znaků • Musí být jedinečný v rámci společnosti • Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbití karty již dokončen	odbiti 02233
fullUnload	–	Odbití celé karty do nuly • Předchází nutnosti provádět výpočet částky <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px;"> ✓ Jednotlivé stavy vybití karty do nuly: </div>	false


 true odbití celé karty

 false odbití výše stanové částky amount

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
asyncToken	–	Asynchronní klíč v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none">• odpovídá hodnotě <code>processId</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbb47
processId	–	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none">• odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code>	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbb47
customerProcessId	–	Vlastní ID procesu pro odbití karty <ul style="list-style-type: none">• Lze použít ve službě <code>unload-status</code>, zda je proces odbití karty již dokončen	odbiti 02233
callbackTime	–	Časové razítko volání <ul style="list-style-type: none">• Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-24T12:30:11.053729Z
cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53

Odbití vícero karty

 POST

 </v2/card/unload-cards>

Umožňuje vybit více Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet


Jsou vrácena potvrzení o zaevidování jednotlivých požadavků, přidělených unikátních identifikátorů na odbití prostředků z Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet, popř. informování o chybovém stavu odbití jednotlivých karet


Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
cards	–	Seznam jednotlivých požadavků na odbití karet 🚩	–
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fido 🚩	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	amount	Vybíjená částka 🚩 <ul style="list-style-type: none"> Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	1000
–	message	Zpráva pro příjemce <ul style="list-style-type: none"> Maximální délka: 50 znaků 	Zbylé peníze z nákupu materiálu
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbití karty <ul style="list-style-type: none"> Maximální délka: 255 znaků Musí být jedinečný v rámci společnosti Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbití karty již dokončen 	odbiti 03344
–	fullUnload	Odbití celé karty do nuly <ul style="list-style-type: none"> Předchází nutnosti provádět výpočet částky <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy vybití karty do nuly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true odbití celé karty <input checked="" type="checkbox"/> false odbití výše stanové částky amount </div>	false

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

cards	–	Výpis zaevidovaných požadavků o odbití karet	–
–	asyncToken	Asynchronní klíč v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> • odpovídá hodnotě <code>processId</code> 	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> • odpovídá hodnotě <code>asyncToken</code> 	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbití karty <ul style="list-style-type: none"> • Lze použít ve službě unload-status, zda je proces odbití karty již dokončen 	nabiti 03344
–	callbackTime	Časové razítko volání <ul style="list-style-type: none"> • Uveden ve formátu ISO 8601 	2024-01-24T12:30:11.053729Z
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	code	Kód chyby <ul style="list-style-type: none"> ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code> 	DUPLICATED_CUSTOMER_PROCESS_ID
–	errorId	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code> 	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	message	Popis chybového stavu <ul style="list-style-type: none"> ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code> 	CustomerProcessId already used by other process

Vrácení stavu procesu odbití karty


 POST

 </v2/card/unload-status>

Umožňuje kontrolu stavu odbití více Fidoo karet na Fidoo (MVC) účtu

Jsou vráceny stavy odbití prostředků Fidoo karet na Fidoo (MVC) účet, popř. informování o chybovém stavu odbití jednotlivých karet

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
statusList	–	Seznam stavů dílčích požadavků na odbití karet 🚩	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro nabití karty <ul style="list-style-type: none"> Již vytvořeno ve službě unload-card či unload-cards 	odbiti 02233


Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
statusList	–	Výpis stavů dílčích požadavků na odbití karet	–
–	processId	Unikátní identifikátor procesu v systému Fidoo	bdadbc33-6b9b-4c63-a3c1-29ba8fbbbf47
–	customerProcessId	Vlastní ID procesu pro odbití karty <ul style="list-style-type: none"> Již vytvořeno ve službě unload-card či unload-cards 	odbiti 02233
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	status	Stav odbití karty <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ✓ Jednotlivé stavy vybití karty:  success odbití úspěšně dokončeno </div>	success

		<ul style="list-style-type: none"> 🔽 <code>proceeding</code> odbití v procesu 🔽 <code>error</code> odbití dokončeno s chybou 🔽 <code>not_found</code> odbití nenalezeno v systému Fidoo 	
-	<code>callbackTime</code>	Časové razítko volání <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2024-01-24T12:30:11.053729Z
-	<code>code</code>	Kód chyby <ul style="list-style-type: none"> ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code> 	DUPLICATED_CUSTOMER_PROCESS_ID
-	<code>errorId</code>	Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo <ul style="list-style-type: none"> ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code> 	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
-	<code>message</code>	Popis chybového stavu <ul style="list-style-type: none"> ◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code> 	CustomerProcessId already used by other process

Hotovost

Výpis hotovostních transakcí

 POST

 </v2/cash-transactions/get-cash-transactions>

Lze zjistit např. název peněženky; částku, měnu a typ transakce; kategorii obchodníka; veřejný odkaz účtenky

Je vrácen výpis hotovostních transakcí provedených za určité období



Volaný parametr ★	Popis	Příklad volaných dat
-------------------	-------	----------------------

from	–	Počáteční datum pro filtrování hotovostních transakcí • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování hotovostních transakcí • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-30T23:59:99Z
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen) <input type="checkbox"/> <code>false</code> výpis není kompletní </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
transactionList	–	Výpis hotovostních transakcí	–
–	transactionId	Unikátní identifikátor hotovostní transakce v systému Fido	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	shortExpenseId	Zkrácený identifikátor výdaje nebo připojeného výdaje	EX-10
–	user	Jméno a příjmení vlastníka peněženky	Jan Novák

	walletName	Název peněženky <ul style="list-style-type: none"> Složenina z jména a příjmení majitele peněženky a měny peněženky 	Jan Novák CZK
	createTransactionDate	Časové razítko vytvoření transakce <ul style="list-style-type: none"> Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-08-24T22:00:00Z
-	amountOriginalCurrency	Částka transakce <ul style="list-style-type: none"> Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	1000
-	currency	Měna transakce <ul style="list-style-type: none"> Uvedena ve formátu ISO 4217 	CZK
-	transactionType	Typ transakce <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé typy hotovostních transakcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> expense Hotovostní výdaj <input checked="" type="checkbox"/> balanceAdjustment Vyrovnání hotovosti <input checked="" type="checkbox"/> private_expense Soukromý výdaj <input checked="" type="checkbox"/> withdrawal Výběr z bankomatu <input checked="" type="checkbox"/> deposit Vklad v hotovosti <input checked="" type="checkbox"/> receiveCash Nabití peněženky <input checked="" type="checkbox"/> returnCash Vybití peněženky </div>	expense
-	companyName	Název obchodníka	McDonald's
-	address	Adresa obchodníka	Vodičkova 15, Praha, CZ
-	category	Kategorie obchodníka <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé kategorie obchodníků:</p> </div>	food-and-drink


- ▼ beauty Krása
- ▼ bills-and-household
Domácnost
- ▼ car Auto
- ▼ children Děti
- ▼ consumer-goods
Spotřební zboží
- ▼ culture Kultura
- ▼ digital-services
Digitální služby
- ▼ drugstore Drogerie
- ▼ electronics Elektronika
- ▼ fashion Móda
- ▼ financial-services
Finanční služby
- ▼ food-and-drink
Stravování
- ▼ freetime Zábava
- ▼ groceries Potraviny
- ▼ health Zdraví
- ▼ house-and-garden Dům a
zahrada
- ▼ pets Mazlíčci
- ▼ professional-services
Služby
- ▼ shopping-online
Nakupování na internetu
- ▼ sport Sport


		<ul style="list-style-type: none">  travel Cestování  other Ostatní 	
-	receiptUrls	Veřejný URL odkaz pro stažení souboru s účtenkou	https://api-dev.fidoo.com/doc/download/A4DB7PArSUzGrwVwl8zZIAIWPFjlvD5ASroDEp9FQx8k

Výdaje

Schválení výdajů

 POST



 /v2/expense/approve-expenses






 Public API klíč musí být vystaven na uživatele Fidoo, který disponuje klíčovou rolí *Účetní*, případně kombinací rolí *Hlavní správce* a *Účetní*. Práva rolí se přenášejí na vystavený API klíč.

Umožňuje hromadné schválení výdajů. V případě dvouúrovňového schvalování jsou povolené následující přechody stavů: `approve` (Ke schválení) → `approve2` (K 2. schválení), `approve2` (K 2. schválení) → `accountantApprove` (K uzavření), `accountantApprove` (K uzavření) → `personalBill` (Uzavřený). V případě jednoúrovňového schvalování jsou povolené následující přechody stavů: `approve` (Ke schválení) → `accountantApprove` (K uzavření), `accountantApprove` (K uzavření) → `personalBill` (Uzavřený).

Vracena jsou všechna `expenseId` z přijatého bulku. Pakliže dojde k úspěšnému schválení výdaje, je `expenseId` doplněno o parametr `state`, který potvrdí nový stav, do kterého výdaj přešel. V opačném případě je `expenseId` doplněno o parametr `errorMessage` a parametr `state`, který potvrdí nezměněný stav. Všechna neschválená `expenseId` jsou současně vypsaná v seznamu parametru `failedExpenseIds`. V obou případech je výsledný stav uveden pod parametrem `status`.

Volaný parametr ★	Popis	Příklad volaných dat
-------------------	-------	----------------------

expenses	–	Výpis výdajů 	–
–	expenseId	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo  <ul style="list-style-type: none"> • maximální limit je 50 <code>expenseId</code> na 1 volání • <code>expenseId</code> lze v rámci 1 volání opakovat, při n opakování dojde k posunu o n stavů 	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9


Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
expenses	–	Výpis výdajů	–
–	errorMessage	Chybová zpráva pro konkrétní <code>expenseId</code>  bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	Expense state not allowed: prepare
–	expenseId	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
–	state	Výsledný stav výdaje <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy výdajů:</p> <ul style="list-style-type: none">  <code>approve</code> Ke schválení (Výdaj čekající na schválení prvním schvalovatelem)  <code>approve2</code> K 2. schválení (Výdaj čekající na schválení druhým schvalovatelem)  <code>accountantApprove</code> K uzavření (Výdaj čekající na uzavření účetní)  <code>personalBill</code> Uzavřený (Uzavřený výdaj otevřeného </div>	accountantApprove

		<p>osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> 🔑 <code>prepare</code> Otevřený (Nový výdaj, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli) 🔑 <code>export</code> Vyúčtovaný (Vyúčtovaný výdaj připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě) 🔑 <code>exported</code> Exportovaný (Exportovaný výdaj v Účetní agendě) 	
metadata	–	Výpis metadat	–
–	status	<p>Výsledný stav za celé volání</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>▾ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔑 <code>SUCCESS</code> všechny výdaje jsou schváleny 🔑 <code>FAILED</code> žádný z výdajů není schválen 🔑 <code>PARTIAL_SUCCESS</code> alespoň jeden výdaj není schválen, ostatní výdaje schváleny </div>	PARTIAL_SUCCESS
–	errorId	<p>Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fido</p> <p>◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code></p>	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	timestamp	<p>Časové razítko provedení operace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-08-24T22:00:00.000Z

–	failedExpenseIds	Seznam unikátních identifikátorů výdajů v systému Fido odeslaných ke schválení, u kterých nedošlo ke schválení	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
---	------------------	--	--------------------------------------


Úprava výdaje

 POST


 </v2/expense/edit-expense>


Umožňuje změnu názvu stávajícího výdaje nebo zadat `externalReferenceId` k výdaji

Je vráceno potvrzení o požadované změně

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
expenseId	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fido 	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
name	–	Název výdaje	Oběd s klientem
externalReferenceId	–	Externí ID výdaje	LX-234

Výpis výdajů

 POST

 </v2/expense/get-expenses>

Lze zjistit podrobnosti o výdaji; např. název, částku v původní měně, účetní kategorii, předkontaci, zda obsahuje položky aj.

Je vrácen výpis výdajů vytvořených konkrétním uživatelem či v daném časovém rozpětí

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
ownerId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido, který je vlastníkem výdaje	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e

from	–	Počáteční datum pro filtrování výdajů • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování výdajů • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-30T23:59:99Z
lastModifyFrom	–	Datum pro filtrování výdajů podle poslední úpravy • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-08-29T17:52:34Z
closed	–	Indikátor možnosti pozdějších úprav na výdajích <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé možnosti filtru closed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> uzavřený výdaj umožňující pouze čtení (vrátí výdaje ve stavu: <code>export</code> / <code>exported</code> / <code>cancelled</code> / <code>atmClosed</code> / <code>cashClosed</code> / <code>migrated</code>), <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: <code>prepare</code> / <code>approve</code> / <code>approve2</code> / <code>accountantApprove</code> / <code>personalBill</code>), <input checked="" type="checkbox"/> <code>null</code> výdaj bez specifikace možných úprav (vrátí výdaje ve stavu: <code>prepare</code> / <code>approve</code> / <code>approve2</code> / <code>accountantApprove</code> / <code>personalBill</code> / <code>export</code> / <code>exported</code> / <code>migrated</code>). </div>	false
state	–	Stav výdaje <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy výdajů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>prepare</code> Otevřený (Nový výdaj, který je doposud </div>	prepare

		<p>nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli)</p> <p>➔ <code>approve</code> Ke schválení (Výdaj čekající na schválení prvním schvalovatelem)</p> <p>➔ <code>approve2</code> K 2. schválení (Výdaj čekající na schválení druhým schvalovatelem)</p> <p>➔ <code>accountantApprove</code> K uzavření (Výdaj/Cesták-zpráva čekající na uzavření účetní)</p> <p>➔ <code>personalBill</code> Uzavřený (Uzavřený výdaj otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní)</p> <p>➔ <code>export</code> Vyúčtovaný (Vyúčtovaný výdaj a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě)</p> <p>➔ <code>exported</code> Exportovaný (Exportovaný výdaj v Účetní agendě)</p>	
limit	–	<p>Maximální počet vrácených řádků</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí hodnota je 100 	100
offsetToken	–	<p>Klíč pro vícenásobné volání</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code> 	T101
travelReportId	–	<p>Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cestáku) v systému Fidoo</p>	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667

		<p>◆ ID je přítomno, pak není aplikován filtr v parametru <code>travelReportPresent</code></p> <p>◆ <code>null</code>, pak je aplikován filtr v parametru <code>travelReportPresent</code></p>	
<code>travelReportPresent</code>	–	<p>Indikátor výdajů propojených s cestáky-zprávami</p> <ul style="list-style-type: none"> • aplikován pouze v případě, kdy není aplikován filtr v parametru <code>travelReportId</code> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé možnosti filtru <code>travelReportPresent</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <code>null</code> všechny výdaje (propojené a nepropojené) ➤ <code>true</code> pouze propojené výdaje ➤ <code>false</code> pouze nepropojené výdaje </div>	<code>true</code>
<code>type</code>	–	<p>Filtr podle typu výdaje</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé typy výdajů:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <code>null</code> všechny typy výdajů (hotovostní a karetní) ➤ <code>manual</code> pouze hotovostní výdaje ➤ <code>card-transaction</code> pouze karetní výdaje </div>	<code>manual</code>

Vrácený parametr				Popis	Příklad vrácen. dat
<code>complete</code>	–	–	–	<p>Stav dokončení kompletního výpisu</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> </div>	<code>false</code>

				<input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen) <input checked="" type="checkbox"/> false výpis není kompletní (lze pokračovat v provolání)	
nextOffset Token	-	-	-	Klíč pro vícenásobné volání	T101
expenseList	-	-	-	Výpis výdajů	-
-	expenseId	-	-	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fido	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
-	ownerUserId	-	-	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido, který je vlastníkem výdaje	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
-	dateTime	-	-	Časové razítko vytvoření výdaje <ul style="list-style-type: none"> Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-08-24T11:32:48.478Z
-	lastEditDateTime	-	-	Časové razítko poslední úpravy výdaje <ul style="list-style-type: none"> Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-08-29T17:52:48.478Z
-	name	-	-	Název výdaje	Lístek na vlak
-	classState	-	-	Zjednodušený stav výdaje <input checked="" type="checkbox"/> Jednotlivé zjednodušené stavy výdajů:	open

				<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> open (výdaje ve stavu: prepare), <input checked="" type="checkbox"/> sent (výdaje ve stavu: approve / approve2), <input checked="" type="checkbox"/> approved (výdaje ve stavu: accountantApprove / personalBill / export / exported), <input checked="" type="checkbox"/> other . 	
-	type	-	-	Typ výdaje <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé typy výdajů: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> manual Hotovostní výdaj <input checked="" type="checkbox"/> card-transaction Karetní výdaj </div>	manual
-	amount	-	-	Celková částka <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně původní 	550
-	amountCzk	-	-	Celková částka <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	550
-	currency	-	-	Měna transakce <ul style="list-style-type: none"> • Uvedena ve formátu ISO 4217 	CZK
-	shortId	-	-	Zkrácený identifikátor výdaje	EX-10
-	receiptIds	-	-	Unikátní identifikátory připojených účtenek k	07dcca40-9858-4139-

				výdaji v systému Fidoo	9230- bb86d97cf64 e
-	companyExpense	-	-	Částka firemního výdaje	420
-	privateAmount	-	-	Součet všech soukromých výdajů	30
-	cardId	-	-	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4- 5c28-4b90- 9a8a- a88c3258fa5 3
-	travelReportId	-	-	Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cestáku) v systému Fidoo	331a0bd0- 0f95-11ea- 8d71- 362b9e15566 7
-	vatAmount	-	-	Výše DPH	88.2
-	vatRate	-	-	Sazba DPH • Uváděn ve škále 0-1	0.21
-	taxBase	-	-	Částka bez DPH (základ)	331.8
-	accountCode	-	-	Kód předkontace pro základ daně normal	PHM
-	accountCredit	-	-	Hodnota DAL předkontace pro základ daně	450
-	accountDebit	-	-	Hodnota MÁ DÁTI předkontace pro základ daně	320
-	vatAccountCode	-	-	Kód předkontace pro DPH vat	DPH21

-	vatAccount Credit	-	-	Hodnota DAL předkontace pro DPH	20
-	vatAccount Debit	-	-	Hodnota DPH pro MÁ DÁTI předkontace pro DPH	10
-	costCenter Ids	-	-	Unikátní identifikátory nákladových středisek v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0- f261-4618- b7d1- 7c9ad71c73e6
-	projectIds	-	-	Unikátní identifikátory projektů v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0- f261-4618- b7d1- 7c9ad71c73e6
-	vatBreakDo wnId	-	-	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	a787d2f0- f261-4618- b7d1- 7c9ad71c73e6
-	taxableDat e	-	-	Datum zdanitelného plnění	2023-08-24
-	merchantId entification Number	-	-	IČ obchodníka	4566544
-	merchantV atId	-	-	DIČ obchodníka	CZ4566544
-	merchantN ame	-	-	Název obchodníka	CESKE DRAHY, A.S.
-	merchantC ategory	-	-	Kategorie obchodníka <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Jednotlivé kategorie obchodníků: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> beauty Krása <input checked="" type="checkbox"/> bills-and-household Domácnost <input checked="" type="checkbox"/> car Auto </div>	travel

- ▾ children Děti
- ▾ consumer-goods
Spotřební zboží
- ▾ culture Kultura
- ▾ digital-
services Digitální
služby
- ▾ drugstore
Drogerie
- ▾ electronics
Elektronika
- ▾ fashion Móda
- ▾ financial-
services Finanční
služby
- ▾ food-and-drink
Stravování
- ▾ freetime Zábava
- ▾ groceries
Potraviny
- ▾ health Zdraví
- ▾ house-and-
garden Dům a
zahrada
- ▾ pets Mazlíčci
- ▾ professional-
services Služby
- ▾ shopping-
online Nakupování
na internetu


				<input type="checkbox"/> sport Sport <input type="checkbox"/> travel Cestování <input type="checkbox"/> other Ostatní	
-	merchantAddress	-	-	Adresa obchodníka	Ječná 1
-	cardTransactionId	-	-	Unikátní identifikátor karetní transakce v systému Fidoo	7fec49fb-7e1d-4d2a-9ddb-d5377040cb45
-	exchangeRate	-	-	Měnový kurz	23.4244
-	description	-	-	Poznámka výdaje	Lístek 1. třídy a doplatek za psa
-	state	-	-	Stav výdaje <input type="checkbox"/> Jednotlivé stavy výdajů: <input type="checkbox"/> prepare Otevřený (Nový výdaj, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli) <input type="checkbox"/> approve Ke schválení (Výdaj čekající na schválení prvním schvalovatelem) <input type="checkbox"/> approve2 K 2. schválení (Výdaj čekající na schválení druhým schvalovatelem)	prepare

				<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> accountantApprove K uzavření (Výdaj čekající na uzavření účetní) <input type="checkbox"/> personalBill Uzavřený (Uzavřený výdaj otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní) <input type="checkbox"/> export Vyúčtovaný (Vyúčtovaný výdaj připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě) <input type="checkbox"/> exported Exportovaný (Exportovaný výdaj v Účetní agendě) 	
-	closed	-	-	<p>Indikátor možnosti pozdějších úprav na výdajích</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé možnosti filtru closed:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> true uzavřený výdaj umožňující pouze čtení (vrátí výdaje ve stavu: <ul style="list-style-type: none"> export / exported / cancelled / atmClosed / </div>	false

				<p>cashClosed / migrated),</p> <p>▾ false otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill),</p> <p>▾ null otevřený výdaj umožňující úpravy (vrátí výdaje ve stavu: prepare / approve / approve2 / accountantApprove / personalBill / export / exported / migrated).</p>	
-	receiptUrls	-	-	Veřejný URL odkaz pro stažení souboru s účtenkou	https://api-dev.fidoo.com/doc/download/A4DB7PArSUzGrwVwl8zZIAIWPFjlvD5ASroDEp9FQx8k
-	originalTax Document Number	-	-	Původní číslo daňového dokladu	FV202103


-	externalReferenceId	-	-	Externí ID výdaje	LX-234
-	pairingKey	-	-	ID výdaje	EX-007
-	accountingCategory	-	-	Výpis detailu o Účetní kategorii	-
-	-	id	-	Unikátní identifikátor účetní kategorie v systému Fido	0aa54c71-aca4-43ba-8107-89daaf4e8fa2
-	-	accountAssignment	-	Výpis detailu o Předkontaci	-
-	-	-	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fido	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
-	-	-	code	Jedinečný kód předkontace na úrovni společnosti	NS001
-	-	-	name	Název předkontace	Veřejná doprava
-	-	-	description	Vysvětlivka k předkontaci	Jízda vlakem, autobusem, sdíleným kolem...
-	-	-	debit	Účet Má dáti	518001
-	-	-	credit	Účet Dal	321000
-	-	-	type	Typ předkontace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé typy předkontací:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> normal Základ daně,</p> </div>	vat

				<input checked="" type="checkbox"/> vat DPH.	
-	-	-	state	<u>Stav předkontace</u> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy předkontací:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> active aktivní (zobrazena v nabídce), <input checked="" type="checkbox"/> inactive neaktivní (skryta z nabídky), <input checked="" type="checkbox"/> deleted trvale smazána. </div>	active
-	-	code	-	Jedinečný kód účetní kategorie na úrovni společnosti	DO23
-	-	name	-	Název účetní kategorie	Doprava
-	-	state	-	<u>Stav účetní kategorie</u> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy účetních kategorií:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> active aktivní (zobrazena v nabídce), <input checked="" type="checkbox"/> inactive neaktivní (skryta z nabídky), <input checked="" type="checkbox"/> deleted trvale smazána. </div>	active
-	hasItems	-	-	Indikátor, zda výdaj obsahuje položky <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true výdaj obsahuje položky, </div>	false

 false výdaj
neobsahuje položky.


Výpis položek konkrétního výdaje

 POST

 /v2/expense/get-expense-items

Lze zjistit podrobnosti o položkách konkrétního výdaje; např. název, částku v původní měně, účetní kategorii, předkontaci, projekt, nákladové středisko aj.

Je vrácen výpis položek konkrétního výdaje

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
expenseId	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo 	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93

Vracený parametr				Popis	Příklad vrácen. dat
items	–	–	–	Výpis	–
–	expenseItemId	–	–	Unikátní identifikátor položky výdaje v systému Fidoo	9716297e-9279-4fff-918f-b257eb520c7c
–	expenseId	–	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	name	–	–	Název položky výdaje	Lístek do 1. třídy

-	amount	-	-	Částka v původní měně	420
-	taxBase	-	-	Částka bez DPH (základ)	331.8
-	vatAmount	-	-	Výše DPH	88.2
-	vatRate	-	-	Sazba DPH	0.21
-	type	-	-	Typ položky výdaje <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé typy položek výdajů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> private (VAT) s vyplněným pole DPH Předkontace, <input checked="" type="checkbox"/> corporate s nevyplněným pole DPH Předkontace. </div>	corporate
-	accountCode	-	-	Kód předkontace	PHM
-	accountCredit	-	-	Hodnota DAL	450
-	accountDebit	-	-	Hodnota MÁ DÁTI	320
-	vatAccountCode	-	-	Kód DPH dané předkontace	DPH21
-	vatAccountCredit	-	-	Hodnota DPH pro DAL	20
-	vatAccountDebit	-	-	Hodnota DPH pro MÁ DÁTI	10
-	costCenterIds	-	-	Unikátní identifikátory nákladových středisek v systému Fidoo připojených k výdaji	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
-	projectIds	-	-	Unikátní identifikátory projektů v systému Fidoo	a787d2f0-f261-4618-

				připojených k výdaji	b7d1-7c9ad71c73e6
-	vatBreakDownId	-	-	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
-	accountingCategory	-	-	Výpis detailu o Účetní kategorii	-
-	-	id	-	Unikátní identifikátor účetní kategorie v systému Fidoo	0aa54c71-aca4-43ba-8107-89daaf4e8fa2
-	-	accountAssignment	-	Výpis detailu o Předkontaci	-
-	-	-	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
		-	code	Jedinečný kód předkontace na úrovni společnosti	NS001
		-	name	Název předkontace	Veřejná doprava
		-	description	Vysvětlivka k předkontaci	Jízda vlakem, autobusem, sdíleným kolem...
		-	debit	Účet Má dáti	518001
		-	credit	Účet Dal	321000
		-	type	Typ předkontace <input type="text" value="v Jednotlivé typy předkontací"/>	vat

				<input checked="" type="checkbox"/> normal Základ daně, <input checked="" type="checkbox"/> vat DPH.	
		-	state	Stav předkontace <input checked="" type="checkbox"/> Jednotlivé stavy předkontací: <input checked="" type="checkbox"/> active aktivní (zobrazena v nabídce), <input checked="" type="checkbox"/> inactive neaktivní (skryta z nabídky), <input checked="" type="checkbox"/> deleted trvale smazána.	active
-	-	code	-	Jedinečný kód účetní kategorie na úrovni společnosti	DO23
-	-	name	-	Název účetní kategorie	Doprava
-	-	state	-	Stav účetní kategorie <input checked="" type="checkbox"/> Jednotlivé stavy účetních kategorií: <input checked="" type="checkbox"/> active aktivní (zobrazena v nabídce), <input checked="" type="checkbox"/> inactive neaktivní (skryta z nabídky), <input checked="" type="checkbox"/> deleted trvale smazána.	active

Zamítnutí výdajů

i Public API klíč musí být vystaven na uživatele Fido, který disponuje klíčovou rolí *Účetní*, případně kombinací rolí *Hlavní správce* a *Účetní*. Práva rolí se přenášejí na vystavený API klíč.

Umožňuje hromadné zamítnutí výdajů. V případě dvouúrovňového schvalování jsou povolené následující přechody stavů: `approve` (Ke schválení) → `prepare` (Otevřený–vrácený), `approve2` (K 2. schválení) → `prepare` (Otevřený–vrácený), `accountantApprove` (K uzavření) → `prepare` (Otevřený–vrácený). V případě jednoúrovňového schvalování jsou povolené následující přechody stavů: `approve` (Ke schválení) → `prepare` (Otevřený–vrácený), `accountantApprove` (K uzavření) → `prepare` (Otevřený–vrácený).

Vracena jsou všechna `expenseId` z přijatého bulku. Pakliže dojde k úspěšnému zamítnutí výdaje, je `expenseId` doplněno o parametr `state`, který potvrdí nový stav, do kterého výdaj přešel. V opačném případě je `expenseId` doplněno o parametr `errorMessage` a parametr `state`, který potvrdí nezměněný stav. Všechna nezamítnutá `expenseId` jsou současně vypsána v seznamu parametru `failedExpenseIds`. V obou případech je výsledný stav uveden pod parametrem `status`.

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
<code>expenses</code>	–	Výpis výdajů 🚩	–
–	<code>expenseId</code>	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fido 🚩 • maximální limit je 50 <code>expenseId</code> na 1 volání	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
–	<code>note</code>	Důvod zamítnutí výdaje 🚩	Vydána stravenka


Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
<code>expenses</code>	–	Výpis výdajů	–
–	<code>errorMessage</code>	Chybová zpráva pro konkrétní <code>expenseId</code> ♦ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code>	Expense state not allowed: exported


-	expenseId	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9
-	state	<p>Výsledný stav výdaje</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy výdajů:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▾ prepare Otevřený (Nový výdaj, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli) <hr style="border: 0.5px solid #ccc; margin: 10px 0;"/> ▾ approve Ke schválení (Výdaj čekající na schválení prvním schvalovatelem) ▾ approve2 K 2. schválení (Výdaj čekající na schválení druhým schvalovatelem) ▾ accountantApprove K uzavření (Výdaj čekající na uzavření účetní) ▾ personalBill Uzavřený (Uzavřený výdaj otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní) ▾ export Vyúčtovaný (Vyúčtovaný výdaj připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě) ▾ exported Exportovaný (Exportovaný výdaj v Účetní agendě) </div>	prepare
metadata	-	Výpis metadat	-

–	status	<p>Výsledný stav za celé volání</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ SUCCESS všechny výdaje jsou zamítnuty ▣ FAILED žádný z výdajů není zamítnut ▣ PARTIAL_SUCCESS alespoň jeden výdaj není zamítnut, ostatní výdaje zamítnuty </div>	PARTIAL_SUCCESS
–	errorId	<p>Unikátní identifikátor chybového stavu v systému Fidoo</p> <p>◆ bez chyby, pak je vráceno <code>null</code></p>	prod-f1b46317-cc6c-45fc-ae70-5b9f553c92bb
–	timestamp	<p>Časové razítko provedení operace</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-08-24T22:00:00.000Z
–	failedExpenseIds	<p>Seznam unikátních identifikátorů výdajů v systému Fidoo odeslaných k zamítnutí, u kterých nedošlo k zamítnutí</p>	f9505cc7-46aa-4749-bcf4-bc2b7144d3c9

Karetní transakce

Výpis karetních transakcí

 POST

 </v2/transaction/get-card-transactions>



Lze zjistit podrobnosti o transakci jako je částka, měna, typ či stav; o kartě, kterou bylo placeno a o uživateli, který za kartou odpovídá

Je vrácen výpis karetních transakcí provedených danou kartou či za určité období

Volaný parametr ★	Popis	Příklad volaných dat
-------------------	-------	----------------------

cardId	–	Unikátní identifikátor karty v systému Fido	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
from	–	Počáteční datum pro filtrování karetých transakcí • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování karetých transakcí • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-04-30T23:59:99Z
includeHeldTransactions	–	Indikátor možnosti budoucích změn na transakcích <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy filtru includeHeldTransactions</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> vrácení všech transakcí, i pozdržených nezaúčtovaných (mohou se ještě změnit)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> vrácení všech zaúčtovaných transakcí</p> </div>	false
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) • Výchozí hodnota je 100	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code>	T101

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
complete	– <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> </div>	false

		<ul style="list-style-type: none">  <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen)  <code>false</code> výpis není kompletní 	
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
transactionList	–	Výpis karetních transakcí	–
–	id	Unikátní identifikátor karetní transakce v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	cardId	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
–	expenseId	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	cardEmbossName	<p>Vyražené pojmenování karty</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ <code>cardType = personal</code> , pak je vráceno: jméno držitele karty ◆ <code>cardType = shared</code> , pak je vrácen: název karty 	TYM OMEGA
–	cardMaskedNumber	Maskovaný PAN karty	549546*****3575
–	transactionDate	<p>Časové razítko vytvoření karetní transakce</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-08-24T22:00:00Z
–	settlementDate	<p>Časové razítko zaúčtování karetní transakce</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-08-24T22:00:00Z
–	originalAmount	<p>Částka transakce</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	450


-	originalCurrency	Měna transakce • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
-	signedAmount	Zaúčtovaná částka • Pokud je již zaúčtováno • Uvedená v měně CZK	-11745,14
-	serviceFee	Výše servisního poplatku	0
-	transactionStatus	Stav karetní transakce S <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy karetních transakcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> accounted Zaúčtovaná transakce <input checked="" type="checkbox"/> blocked Blokována transakce <input checked="" type="checkbox"/> denied Zamítnutá transakce <input checked="" type="checkbox"/> expired Uvolněná blokace </div>	accounted
-	transactionType	Typ karetní transakce <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé typy karetních transakcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> merchant Platba u obchodníka (Platby v CZK, Platby v cizí měně) <input checked="" type="checkbox"/> load Dobití karty <input checked="" type="checkbox"/> unload Vybití karty, Převod zpět na Fidoo účet <input checked="" type="checkbox"/> withdrawal Výběry z bankomatů v CZK, Výběry z bankomatů v cizí měně <input checked="" type="checkbox"/> refund Vratka od obchodníka, Vratky od obchodníků </div>	load


		<input checked="" type="checkbox"/> balance-adjustment Opravná transakce	
-	merchantName	Název obchodníka	CESKE DRAHY, A.S.
-	merchantLocation	Adresa (město) obchodníka	PRAHA 1
-	merchantCountry	Identifikátor země, na jejímž území k transakci došlo	CZ
-	categoryName	Kategorie obchodníka <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé kategorie obchodníků:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> beauty Krása <input checked="" type="checkbox"/> bills-and-household Domácnost <input checked="" type="checkbox"/> car Auto <input checked="" type="checkbox"/> children Děti <input checked="" type="checkbox"/> consumer-goods Spotřební zboží <input checked="" type="checkbox"/> culture Kultura <input checked="" type="checkbox"/> digital-services Digitální služby <input checked="" type="checkbox"/> drugstore Drogerie <input checked="" type="checkbox"/> electronics Elektronika <input checked="" type="checkbox"/> fashion Móda <input checked="" type="checkbox"/> financial-services Finanční služby <input checked="" type="checkbox"/> food-and-drink Stravování <input checked="" type="checkbox"/> freetime Zábava <input checked="" type="checkbox"/> groceries Potraviny <input checked="" type="checkbox"/> health Zdraví </div>	travel


		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> house-and-garden Dům a zahrada <input checked="" type="checkbox"/> pets Mazlíčci <input checked="" type="checkbox"/> professional-services Služby <input checked="" type="checkbox"/> shopping-online Nakupování na internetu <input checked="" type="checkbox"/> sport Sport <input checked="" type="checkbox"/> travel Cestování <input checked="" type="checkbox"/> other Ostatní 	
-	cardType	<p>Typ karty</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> personal karta je osobní <input checked="" type="checkbox"/> shared karta je týmová 	shared
-	mcc	<p>Mezinárodní kód kategorie obchodníka</p> <ul style="list-style-type: none"> • čtyřčíselný Merchant Category Code 	4722
-	transactionLocalDateTime	<p>Časové razítko transakce v místním čase</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-08-24T22:00:00.000Z
-	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
-	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

Kniha jízd

Přidání jízdy







 POST

 /v2/journey-log/add-journey

 Public API klíč musí být vystaven na uživatele Fidoo, který disponuje klíčovou rolí buď *Hlavní správce*, nebo *Účetní* v kombinaci s klíčovou rolí *Fleet manager*. Práva rolí se přenášejí na vystavený API klíč.

Umožňuje přidat novou jízdu za aktivního uživatele pro dostupné vozidlo

Je vráceno potvrzení o přidání nové jízdy v podobě jeho systémového ID


Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	d046b326-3d6c-4dc3-852f-3999ac3f0632
vehicleId	–	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo 	bb1d0d1f-d709-45bf-8eef-f17c390919b7
journeyType	–	Typ jízdy  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>▼ Jednotlivé typy jízd:</p><ul style="list-style-type: none"> <code>business</code> služební jízda, <code>personal</code> soukromá jízda.</div>	business
startDate	–	Datum zahájení jízdy  <ul style="list-style-type: none">• Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
startLocation	–	Místo zahájení jízdy <ul style="list-style-type: none">• Možné vyplnit pouze při <code>"journeyType": business</code>	Brno
startOdometer	–	Stav kilometrovníku (odometeru) při zahájení jízdy <ul style="list-style-type: none">• Lze zadat pouze celé kilometry	87452

endDate	–	Datum ukončení jízdy • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T15:28:35.382Z
endLocation	–	Místo ukončení jízdy • Možné vyplnit pouze při “journeyType”: business	Praha
endOdometer	–	Stav kilometrovníku (odometeru) při ukončení jízdy • Lze zadat pouze celé kilometry	87665
purpose	–	Účel jízdy • Možné vyplnit pouze při “journeyType”: business <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé účely jízdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ meeting Jednání, ➤ branchVisit Návštěva pobočky, ➤ businessPartnerVisit Návštěva obchodního partnera, ➤ clientVisit Návštěva klienta, ➤ training Školení, ➤ goodsTransportation Přeprava zboží, ➤ consultation Konzultace, ➤ service Servis, ➤ commuteToFromWork Jízda do/z práce. </div>	service
fuelings	–	Tankování	–
–	date	Datum tankování • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T14:28:35.382Z

–	amount	Počet natankovaných litrů • Maximální délka: 3 desetinná místa (tisíciny)	22.461
–	price	Částka za tankování • Uvedena v měně podle <code>currency</code>	754.67
–	currency	Měna tankování • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
breaks	–	Přestávky během jízdy	–
–	start	Počáteční datum přestávky • Uvedeno ve formátu ISO 8601 • Možné vyplnit pouze při <code>"journeyType": business</code>	2023-11-13T13:38:35.382Z
–	end	Konečné datum přestávky • Uvedeno ve formátu ISO 8601 • Možné vyplnit pouze při <code>"journeyType": business</code>	2023-11-13T13:48:35.382Z
distance	–	Délka jízdy • Lze zadat pouze celé kilometry	213
note	–	Poznámka k jízdě	Přejezd do servisu

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
journeyId	–	Unikátní identifikátor jízdy v systému Fidoo	a3c6764e-a100-4684-ab3a-6819641eb8e1

Úprava jízdy



 POST

 </v2/journey-log/update-journey>

i Public API klíč musí být vystaven na uživatele Fido, který disponuje klíčovou rolí buď *Hlavní správce*, nebo *Účetní* v kombinaci s klíčovou rolí *Fleet manager*. Práva rolí se přenášejí na vystavený API klíč.

Umožňuje upravit existující jízdu za aktivního uživatele pro dostupné vozidlo

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy jízdy

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
journeyId	–	Unikátní identifikátor jízdy v systému Fido 	a3c6764e-a100-4684-ab3a-6819641eb8e1
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fido 	d046b326-3d6c-4dc3-852f-3999ac3f0632
vehicleId	–	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fido 	bb1d0d1f-d709-45bf-8eef-f17c390919b7
journeyType	–	Typ jízdy  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé typy jízdy: <input checked="" type="checkbox"/> <code>business</code> služební jízda, <input checked="" type="checkbox"/> <code>personal</code> soukromá jízda. </div>	business
startDate	–	Datum zahájení jízdy  <ul style="list-style-type: none"> Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-11-13T13:28:35.382Z
startLocation	–	Místo zahájení jízdy <ul style="list-style-type: none"> Možné vyplnit pouze při <code>"journeyType": business</code> 	Brno
startOdometer	–	Stav kilometrovníku (odometeru) při zahájení jízdy <ul style="list-style-type: none"> Lze zadat pouze celé kilometry 	87452


endDate	–	Datum ukončení jízdy • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T15:28:35.382Z
endLocation	–	Místo ukončení jízdy • Možné vyplnit pouze při “journeyType”: business	Praha
endOdometer	–	Stav kilometrovníku (odometeru) při ukončení jízdy • Lze zadat pouze celé kilometry	87665
purpose	–	Účel jízdy • Možné vyplnit pouze při “journeyType”: business <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé účely jízdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ meeting Jednání, ➤ branchVisit Návštěva pobočky, ➤ businessPartnerVisit Návštěva obchodního partnera, ➤ clientVisit Návštěva klienta, ➤ training Školení, ➤ goodsTransportation Přeprava zboží, ➤ consultation Konzultace, ➤ service Servis, ➤ commuteToFromWork Jízda do/z práce. </div>	service
fuelings	–	Tankování	–
–	date	Datum tankování • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T14:28:35.382Z


–	amount	Počet natankovaných litrů • Maximální délka: 3 desetinná místa (tisíciny)	22.461
–	price	Částka za tankování • Uvedena v měně podle <code>currency</code>	754.67
–	currency	Měna tankování • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
breaks	–	Přestávky během jízdy	–
–	start	Počáteční datum přestávky • Uvedeno ve formátu ISO 8601 • Možné vyplnit pouze při <code>"journeyType": business</code>	2023-11-13T13:38:35.382Z
–	end	Konečné datum přestávky • Uvedeno ve formátu ISO 8601 • Možné vyplnit pouze při <code>"journeyType": business</code>	2023-11-13T13:48:35.382Z
distance	–	Délka jízdy • Lze zadat pouze celé kilometry	213
note	–	Poznámka k jízdě	Přejezd do servisu

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Smazání jízdy

 POST


 </v2/journey-log/delete-journey>

 Public API klíč musí být vystaven na uživatele Fido, který disponuje klíčovou rolí buď *Hlavní správce*, nebo *Účetní* v kombinaci s klíčovou rolí *Fleet manager*. Práva rolí se

přenášejí na vystavený API klíč.

Umožňuje smazat existující jízdu pro dostupné vozidlo


Je vráceno potvrzení o smazání dané jízdy

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
journeyId	–	Unikátní identifikátor jízdy v systému Fidoo 	a3c6764e-a100-4684-ab3a-6819641eb8e1


Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis jízdy

 POST

 </v2/journey-log/get-journey>

Umožňuje výpis jedné existující jízdy

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
journeyId	–	Unikátní identifikátor jízdy v systému Fidoo 	a3c6764e-a100-4684-ab3a-6819641eb8e1

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
journeyId	–	Unikátní identifikátor jízdy v systému Fidoo	a3c6764e-a100-4684-ab3a-6819641eb8e1


vehicleId	–	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo	bb1d0d1f-d709-45bf-8eef-f17c390919b7
user	–	Výpis detailu uživatele	–
–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	d046b326-3d6c-4dc3-852f-3999ac3f0632
–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný	false
		<div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel je deaktivovaný, <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel není deaktivovaný. </div>	
journeyType	–	Typ jízdy	business
		<div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé typy jízdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> business služební jízda, <input checked="" type="checkbox"/> personal soukromá jízda. </div>	
startDate	–	Datum zahájení jízdy	2023-11-13T13:28:35.382Z
		<ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 	
startLocation	–	Místo zahájení jízdy	Brno
		<ul style="list-style-type: none"> • Vraceno pouze při “journeyType”: business 	
startOdometer	–	Stav kilometrovníku (odometeru) při zahájení jízdy	87452
		<ul style="list-style-type: none"> • Vraceno v celých kilometrech 	

endDate	–	Datum ukončení jízdy • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T15:28:35.382Z
endLocation	–	Místo ukončení jízdy • Vraceno pouze při “journeyType”: business	Praha
endOdometer	–	Stav kilometrovníku (odometeru) při ukončení jízdy • Vraceno v celých kilometrech	87665
purpose	–	Účel jízdy • Vraceno pouze při “journeyType”: business <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé účely jízdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> meeting Jednání, <input checked="" type="checkbox"/> branchVisit Návštěva pobočky, <input checked="" type="checkbox"/> businessPartnerVisit Návštěva obchodního partnera, <input checked="" type="checkbox"/> clientVisit Návštěva klienta, <input checked="" type="checkbox"/> training Školení, <input checked="" type="checkbox"/> goodsTransportation Přeprava zboží, <input checked="" type="checkbox"/> consultation Konzultace, <input checked="" type="checkbox"/> service Servis, <input checked="" type="checkbox"/> commuteToFromWork Jízda do/z práce. </div>	service
fuelings	–	Tankování	–
–	date	Datum tankování • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T14:28:35.382Z


-	amount	Počet natankovaných litrů • Maximální délka: 3 desetinná místa (tisíciny)	22.461
-	price	Částka za tankování • Uvedena v měně podle <code>currency</code>	754.67
-	currency	Měna tankování • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
breaks	-	Přestávky během jízdy	-
-	start	Počáteční datum přestávky • Uvedeno ve formátu ISO 8601 • Vraceno pouze při <code>"journeyType": business</code>	2023-11-13T13:38:35.382Z
-	end	Konečné datum přestávky • Uvedeno ve formátu ISO 8601 • Vraceno pouze při <code>"journeyType": business</code>	2023-11-13T13:48:35.382Z
distance	-	Délka jízdy • Vraceno v celých kilometrech	213
note	-	Poznámka k jízdě	Přejezd do servisu


Výpis knihy jízd


 POST

 </v2/journey-log/get-journey-log-period>

Umožňuje výpis jedné knihy jízd pro dostupné vozidlo za specifikovaný měsíc

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
vehicleId	-	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo 	bb1d0d1f-d709-45bf-8eef-f17c390919b7

startDateTime	–	Datum zahájení knihy jízd  <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 • Jedná se vždy o počáteční datum měsíce 	2023-05-01T00:00:00.000Z
---------------	---	--	--------------------------

Vracený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
journeyLogPeriod	–	–	Výpis podrobností o knize jízd pro filtrovaný měsíc	–
–	vehicleId	–	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fido	bb1d0d1f-d709-45bf-8eef-f17c390919b7
–	startDateTime	–	Datum zahájení Knihy jízd <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 • Jedná se vždy o počáteční datum měsíce 	2023-05-01T00:00:00.000Z
–	startOdometerReading	–	Stav kilometrovníku (odometru) na počátku knihy jízd daného měsíce <ul style="list-style-type: none"> • Vraceno v celých kilometrech • Stav před první jízdou • Stav po poslední jízdě v předcházejícím měsíci 	87452
–	endOdometerReading	–	Stav kilometrovníku (odometru) na konci knihy jízd daného měsíce <ul style="list-style-type: none"> • Vraceno v celých kilometrech • Stav po poslední jízdě 	87665
–	state	–	Stav knihy jízd <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ▾ Jednotlivé stavy knihy jízd: <ul style="list-style-type: none">  open Otevřená, editovatelná řidičem a Fleet </div>	open

			<p>managerem;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>approve</code> Podepsaná, editovatelná pouze Fleet managerem; <input checked="" type="checkbox"/> <code>closed</code> Potvrzená, nelze editovat. 	
-	rejected	-	<p>Indikátor, zda je kniha jízd zamítnutá</p> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> kniha jízd je zamítnutá, <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> kniha jízd není zamítnutá. 	true
-	note	-	<p>Důvod zamítnutí knihy jízd</p> <ul style="list-style-type: none"> Vráceno pouze při <code>"rejected": true</code> 	Doplň si povinné pauzu
previousJourneyLogPeriod	-	-	Výpis podrobností o knize jízd, která předcházela filtrovanému měsíci	-
-	vehicleId	-	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo	bb1d0d1f-d709-45bf-8eef-f17c390919b7
-	startDateTime	-	<p>Datum zahájení Knihy jízd</p> <ul style="list-style-type: none"> Uvedeno ve formátu ISO 8601 Jedná se vždy o počáteční datum měsíce 	2023-04-01T00:00:00.000Z
-	startOdometerReading	-	<p>Stav kilometrovníku (odometru) na počátku knihy jízd daného měsíce</p> <ul style="list-style-type: none"> Vráceno v celých kilometrech Stav před první jízdou 	86468

-	endOdometerReading	-	<p>Stav kilometrovníku (odometeru) na konci knihy jízd daného měsíce</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vráceno v celých kilometrech • Stav po poslední jízdě • Stav před první jízdou v nadcházejícím měsíci 	87452
-	state	-	<p>Stav knihy jízd</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy knihy jízd:</p> <ul style="list-style-type: none"> 📄 open Otevřená, editovatelná řidičem a Fleet managerem; 📄 approve Podepsaná, editovatelná pouze Fleet managerem; 📄 closed Potvrzená, nelze editovat. </div>	open
-	rejected	-	<p>Indikátor, zda je kniha jízd zamítnutá</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> 📄 true kniha jízd je zamítnutá, 📄 false kniha jízd není zamítnutá. </div>	true
-	note	-	<p>Důvod zamítnutí knihy jízd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vráceno pouze při "rejected": true 	Nesedí kilometry
journeys	-	-	Výpis jízd ve filtrovaném měsíci	-
-	journeyId	-	Unikátní identifikátor jízdy v systému Fido	a3c6764e-a100-4684-ab3a-6819641eb8e1

-	vehicleId	-	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo	bb1d0d1f-d709-45bf-8eef-f17c390919b7
-	user	-	Výpis detailu uživatele	-
-	userId		Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	d046b326-3d6c-4dc3-852f-3999ac3f0632
-	-	firstName	Jméno uživatele	Jan
-	-	lastName	Příjmení uživatele	Novák
-	-	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
-	-	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný	false
			<div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> true uživatel je deaktivovaný,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> false uživatel není deaktivovaný.</p> </div>	
-	journeyType	-	Typ jízdy	business
			<div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé typy jízdy:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> business služební jízda,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> personal soukromá jízda.</p> </div>	
-	startDate	-	Datum zahájení jízdy	2023-11-13T13:28:35.382Z
			<ul style="list-style-type: none"> Uvedeno ve formátu ISO 8601 	
-	startLocation	-	Místo zahájení jízdy	Brno
			<ul style="list-style-type: none"> Vráceno pouze při "journeyType": business 	


-	startOdometer	-	Stav kilometrovníku (odometeru) při zahájení jízdy • Vráceno v celých kilometrech	87452
-	endDate	-	Datum ukončení jízdy • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T15:28:35.382Z
-	endLocation	-	Místo ukončení jízdy • Vráceno pouze při "journeyType": business	Praha
-	endOdometer	-	Stav kilometrovníku (odometeru) při ukončení jízdy • Vráceno v celých kilometrech	87665
-	purpose	-	Účel jízdy • Vráceno pouze při "journeyType": business <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ✓ Jednotlivé účely jízdy: <input checked="" type="checkbox"/> meeting Jednání, <input checked="" type="checkbox"/> branchVisit Návštěva pobočky, <input checked="" type="checkbox"/> businessPartnerVisit Návštěva obchodního partnera, <input checked="" type="checkbox"/> clientVisit Návštěva klienta, <input checked="" type="checkbox"/> training Školení, <input checked="" type="checkbox"/> goodsTransportation Přeprava zboží, <input checked="" type="checkbox"/> consultation Konzultace, </div>	service

			<ul style="list-style-type: none"> 📄 service Servis, 📄 commuteToFromWork <p>Jízda do/z práce.</p>	
-	fuelings	-	Tankování	-
-	-	date	Datum tankování <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-11-13T14:28:35.382Z
-	-	amount	Počet natankovaných litrů <ul style="list-style-type: none"> • Maximální délka: 3 desetinná místa (tisíciny) 	22.461
-	-	price	Částka za tankování <ul style="list-style-type: none"> • Uvedena v měně podle <code>currency</code> 	754.67
-	-	currency	Měna tankování <ul style="list-style-type: none"> • Uvedena ve formátu ISO 4217 	CZK
-	breaks	-	Přestávky během jízdy	-
-	-	start	Počáteční datum přestávky <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 • Vraceno pouze při <code>"journeyType": business</code> 	2023-11-13T13:38:35.382Z
-	-	end	Konečné datum přestávky <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 • Vraceno pouze při <code>"journeyType": business</code> 	2023-11-13T13:48:35.382Z
-	distance	-	Délka jízdy <ul style="list-style-type: none"> • Vraceno v celých kilometrech 	213
-	note	-	Poznámka k jízdě	Přejezd do servisu

Lidé (Uživatelé)


Aktivace přístupu uživatele do aplikace

 POST

 </v2/user/activate-application>


Lze aktivovat pomocí ID uživatele přístup do aplikace

Je vráceno potvrzení o dokončení aktivace přístupu do aplikace

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com


Aktivace uživatele

 POST

 </v2/user/activate-user>


Lze aktivovat existujícího uživatele pomocí ID uživatele

Je vráceno potvrzení o provedení aktivace uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b


Deaktivace uživatele

 POST


 </v2/user/deactivate-user>


Lze deaktivovat existujícího uživatele pomocí ID uživatele

Je vráceno potvrzení o dokončení aktivace přístupu do aplikace

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b

Přidání uživatele


 POST

 /v2/user/add-user

Lze přidat nového uživatele, ihned jej aktivovat a přiřadit mu přístup do aplikace

Je vráceno přidělení ID nově přidaného uživatele


Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
active	–	Indikátor, zda přidávaný uživatel má být zároveň aktivován <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p><ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> true uživatel po přidání bude aktivní,<input checked="" type="checkbox"/> false uživatel po přidání bude deaktivovaný.</div>	true
firstName	–	Jméno uživatele 	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele 	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele 	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele 	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní

usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel s přístupem do aplikace, <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel bez přístupu do aplikace. </div>	true
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele  <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> cs aplikace v jazyku Čeština, <input checked="" type="checkbox"/> en aplikace v jazyku Angličtina. </div>	cs
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b


Smazání uživatele

 POST


 </v2/user/delete-user>

Lze smazat uživatele pomocí ID uživatele

Je vráceno potvrzení o provedení smazání uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b


Výpis podrobností o uživateli podle ID

 POST

 /v2/user/get-user

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt

Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho ID


Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b


Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
userState	–	Stav uživatele	active

		<div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy uživatele:</p> <ul style="list-style-type: none"> active Aktivní uživatel, new Nový uživatel, deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci). </div>	
kycStatus	–	<p>Stav procesu identifikace uživatele</p> <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy procesu identifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace), failed , refused zamítnutá identifikace, unknown proces identifikace nezahájen. </div>	ok
language	–	<p>Jazyk prostředí aplikace daného uživatele</p> <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> cs aplikace v jazyku Čeština, en aplikace v jazyku Angličtina. </div>	cs
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace	true
		<div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> true uživatel s přístupem do aplikace, </div>	

		<input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> uživatel bez přístupu do aplikace.	
deactivated	–	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> uživatel je deaktivovaný, <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> uživatel není deaktivovaný. </div>	false
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82


Výpis podrobností o uživateli podle e-mailu

 POST

 [/v2/user/get-user-by-email](#)

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt

Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho e-mailu

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
email	–	E-mailová adresa uživatele 	jan.novak@example.com


Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele	Jan

lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
userState	–	Stav uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy uživatele: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> active Aktivní uživatel, <input checked="" type="checkbox"/> new Nový uživatel, <input checked="" type="checkbox"/> deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci). </div>	active
kycStatus	–	Stav procesu identifikace uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy procesu identifikace: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace), <input checked="" type="checkbox"/> failed , <input checked="" type="checkbox"/> refused zamítnutá identifikace, <input checked="" type="checkbox"/> unknown proces identifikace nezahájen. </div>	ok
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy indikátoru: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> cs aplikace v jazyku Čeština, <input checked="" type="checkbox"/> en aplikace v jazyku Angličtina. </div>	cs
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-

			bb86d97cf64e
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel s přístupem do aplikace, <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel bez přístupu do aplikace. </div>	true
deactivated	–	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel je deaktivovaný, <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel není deaktivovaný. </div>	false
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Výpis podrobností o uživateli podle zaměstnaneckého čísla


 POST








 </v2/user/get-user-by-employee-number>

Lze zjistit podrobnosti o uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda má přístup do aplikace, přiřazené nákladové středisko či projekt

Jsou vráceny podrobnosti o uživateli na základě jeho zaměstnaneckého čísla

Volaný parametr ★	Popis	Příklad volaných dat
-------------------	-------	----------------------

employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele 	AX12545
----------------	---	---	---------

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
email	–	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
phone	–	Telefon uživatele	+420605562478
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
userState	–	Stav uživatele <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy uživatele:</p> <ul style="list-style-type: none">  active Aktivní uživatel,  new Nový uživatel,  deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci). </div>	active
kycStatus	–	Stav procesu identifikace uživatele <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy procesu identifikace:</p> <ul style="list-style-type: none">  ok uživatel ověřen (potvrzená identifikace),  failed ,  refused zamítnutá identifikace,  unknown proces identifikace nezahájen. </div>	ok
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele	cs

		<div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>cs</code> aplikace v jazyku Čeština, <input checked="" type="checkbox"/> <code>en</code> aplikace v jazyku Angličtina. </div>	
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
usesApplication	–	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace	true
		<div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> uživatel s přístupem do aplikace, <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> uživatel bez přístupu do aplikace. </div>	
deactivated	–	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný	false
		<div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> uživatel je deaktivovaný, <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> uživatel není deaktivovaný. </div>	
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Výpis podrobností o uživateli

Lze zjistit podrobnosti o vícero uživateli jako např. stav uživatele, KYC stav, zda mají přístup do aplikace, přiřazena nákladová střediska či přidělení k projektům

Je vrácen seznam uživatelů podle fulltextového vyhledávání či se změnou v daném časovém rozpětí


Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
fulltext	–	Fulltextové vyhledávání	Jan
states	–	Stav uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy uživatele: <ul style="list-style-type: none"> activeUser Aktivní uživatel, newUser Nový uživatel, deletedUser Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci). </div>	activeUser
from	–	Počáteční datum pro filtrování uživatelů <ul style="list-style-type: none"> • Uveden ve formátu ISO 8601 	2023-04-01T01:00:00Z
to	–	Konečné datum pro filtrování uživatelů <ul style="list-style-type: none"> • Uveden ve formátu ISO 8601 	2023-04-30T23:59:99Z
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (uživatelů) <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí hodnota je 100 	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken_vraceného</code> do nabytí stavu <code>"complete": true</code> 	T3

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
userList	–	Výpis uživatelů	–
–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	email	E-mailová adresa uživatele	jan.novak@example.com
–	phone	Telefon uživatele	+420605562478
–	companyId	Unikátní identifikátor společnosti v systému Fidoo	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	position	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
–	userState	Stav uživatele <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p> ▾ Jednotlivé stavy uživatele: </p> <ul style="list-style-type: none"> ▾ active Aktivní uživatel, ▾ new Nový uživatel, ▾ deleted Smazaný uživatel (nezobrazuje se v aplikaci). </div>	active

-	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel je deaktivovaný, <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel není deaktivovaný. </div>	false
-	lastModified	Datum poslední úpravy uživatele <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-08-29T17:52:34.321Z
-	usesApplication	Indikátor, zda má uživatel přístup do aplikace <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel s přístupem do aplikace, <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel bez přístupu do aplikace. </div>	true
-	language	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> cs aplikace v jazyku Čeština, <input checked="" type="checkbox"/> en aplikace v jazyku Angličtina. </div>	cs
complete	-	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen) <input checked="" type="checkbox"/> false výpis není kompletní </div>	false
nextOffsetToken	-	Klíč pro vícenásobné volání	T3




Úprava uživatele

 POST

 /v2/user/update-user


Lze upravit vlastnosti uživatele jako zaměstnanecké číslo, pozici, jazyk aplikace, nákladové středisko či přidělení k projektu


Je vráceno potvrzení o úpravě uživatele

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
userId	–	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 	0cf6e5c1-3c77-4383-9a86-6fef12d9f62b
firstName	–	Jméno uživatele	Jan
lastName	–	Příjmení uživatele	Novák
employeeNumber	–	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
position	–	Pozice uživatele ve své společnosti	Účetní
language	–	Jazyk prostředí aplikace daného uživatele <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</p><ul style="list-style-type: none"> cs aplikace v jazyku Čeština, en aplikace v jazyku Angličtina.</div>	cs
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82

Cestáky

Výpis žádostí o schválení pracovních cest (Cestáky – žádosti)

 POST

 /v2/travel/get-travel-requests

Lze zjistit ID žádosti, typ pracovní cesty, stav žádosti, čas a lokace výchozích a cílových míst cesty a odhadované náhrady a náklady cesty

Je vrácen výpis žádostí o schválení pracovních cest, který podléhá volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
from	–	Počáteční datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest <ul style="list-style-type: none">• Uveden ve formátu ISO 8601	2023-01-13T13:28:35.382Z
to	–	Konečné datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest <ul style="list-style-type: none">• Uveden ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
lastModifyFrom	–	Datum pro filtrování žádostí o schválení pracovních cest podle poslední úpravy <ul style="list-style-type: none">• Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
closed	–	Indikátor omezení pozdějších úprav žádostí o schválení pracovních cest <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>∨ Jednotlivé možnosti filtru closed:</p><ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> žádost bez možnosti úprav (ve stavu <code>closed</code>),<input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> žádost s možností úprav (ve stavech <code>prepare</code> / <code>approve</code> / <code>approve 2</code>)</div>	false
limit	–	Maximální počet vrácených řádků <ul style="list-style-type: none">• Výchozí hodnota je 100	100

offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code> 	T101
-------------	---	--	------

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen), <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> výpis není kompletní. </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
list	–	Výpis žádostí o schválení pracovních cest	–
–	travelRequestId	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	travelRequestShortId	Zkrácený identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	TQ-2
–	travelRequestName	Název žádosti o schválení pracovní cesty	Moje cesta do Prahy
–	travelReportId	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
–	travelReportShortId	Zkrácený identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	TR-1
–	travellerId	Unikátní identifikátor uživatele na služební cestě v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002


-	journeyType	Typ služební cesty <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy služebních cest: <input checked="" type="checkbox"/> domestic Tuzemská, <input checked="" type="checkbox"/> foreign Zahraniční, <input checked="" type="checkbox"/> mixed Kombinovaná. </div>	domestic
-	travelRequestState	Stav žádosti o schválení pracovní cesty <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy žádosti o schválení pracovní cesty: <input checked="" type="checkbox"/> prepare Otevřená, <input checked="" type="checkbox"/> approve Ke schválení, <input checked="" type="checkbox"/> approve2 K 2. schválení, <input checked="" type="checkbox"/> closed Schválená. </div>	prepare
-	journeyStartDate	Počáteční datum služební cesty (Odjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
-	journeyEndDate	Konečné datum služební cesty (Příjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
-	journeyStartPoint	Místo začátku služební cesty	Brno, Česko
-	journeyEndPoint	Místo cíle služební cesty	Praha, Česko
-	mealAllowanceCzk	Stravné • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	1000.00
-	pocketMoneyCzk	Odhad dalších nákladů • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	2500.00
-	carAllowanceCzk	Náhrada za soukromé vozidlo • Uvedená v měně CZK (Korunách českých)	3000.00

-	fuelAllowanceCzk	Náhrada za palivo <ul style="list-style-type: none"> Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	4000.00
-	travelRequestTotal	Předpokládané cestovní náklady <ul style="list-style-type: none"> Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	10500.00
-	journeyNote	Poznámka ke služební cestě	Příjezu frgál
-	requestCreated	Časové razítko vytvoření žádosti o schválení pracovní cesty	2023-09-17T13:28:35.382Z
-	createdBy	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který vytvořil žádosti o schválení pracovní cesty	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
-	projectId	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82
-	costCenterId	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
-	depositRequested	Uživatелеm požadovaná částka peněz na cestu <ul style="list-style-type: none"> Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	200.21
-	depositType	Způsob výplaty peněz na cestu <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé způsoby výplaty peněz na cestu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> cash Vyplatit v hotovosti, <input checked="" type="checkbox"/> card Nabít na kartu. </div>	cash
-	depositCurrency	Měna peněz na cestu <ul style="list-style-type: none"> Uvedena ve formátu ISO 4217 	CZK
-	lastEditDateTime	Časové razítko poslední úpravy žádosti o schválení pracovní cesty	2024-01-12T11:55:48.478Z

- Uvedeno ve formátu ISO 8601


Výpis podrobností žádosti o schválení pracovní cesty (Cestáky – žádosti)

 POST

 /v2/travel/get-travel-request-detail

Lze zjistit informace o cestě, trase a odhadovaných dalších nákladech, které jsou součástí volané žádosti o schválení pracovní cesty

Je vrácen výpis cest, dílčích míst trasy a odhadovaných dalších nákladů, které budou uskutečněny v rámci jedné žádosti o schválení pracovní cesty

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
travelRequestId	–	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty v systému Fidoo 	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002

Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
trips	–	–	Výpis cest	–
–	tripId	–	Unikátní identifikátor cesty v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
–	startDate	–	Datum začátku cesty • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-17T13:28:35.382Z
–	endDate	–	Datum konce cesty • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T19:01:44.382Z
–	startPoint	–	Výchozí místo cesty	Praha, Česko
–	endPoint	–	Konečné místo cesty	Brno, Česko
–	parts	–	Výpis dílčích míst cesty	–

–	–	arrival	Datum příjezdu na místo • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T14:56:12.382Z
–	–	departure	Datum odjezdu z místa • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T15:14:58.382Z
–	–	location	Název místa	Jihlava, Česko
–	–	country	Identifikátor země • Uvedeno ve formátu ISO 3166 Alpha-2	CZ
travelReportId	–	–	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě v systému Fidoo	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
estimatedTransportCost	–	–	Odhad dalších nákladů na dopravu	–
–	estimatedCost	–	Částka odhadovaných dalších nákladů na dopravu	476
–	currency	–	Měna odhadovaných dalších nákladů na dopravu • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
estimatedAccommodationCost	–	–	Odhad dalších nákladů na ubytování	–
–	estimatedCost	–	Částka odhadovaných dalších nákladů na ubytování	2349
–	currency	–	Měna odhadovaných dalších nákladů na ubytování • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
estimatedOtherCost	–	–	Odhad ostatních dalších nákladů	–

-	estimatedCost	-	Částka ostatních odhadovaných dalších nákladů	23
-	currency	-	Měna ostatních odhadovaných dalších nákladů • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK

Výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách (Cestáky – zprávy)

 POST



 /v2/travel/get-travel-reports



Lze zjistit ID zprávy, typ služební cesty, stav zprávy, čas a lokace výchozích a cílových míst cesty a odhadované náhrady a náklady cesty

Je vrácen výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách, který podléhá volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
from	-	Počáteční datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-01-13T13:28:35.382Z
to	-	Konečné datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách • Uveden ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
lastModifyFrom	-	Datum pro filtrování zpráv o uskutečněných služebních cestách podle poslední úpravy • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2023-11-13T13:28:35.382Z
closed	-	Indikátor omezení pozdějších úprav zpráv o uskutečněných služebních cestách <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ✓ Jednotlivé možnosti filtru closed: <input checked="" type="checkbox"/> true zpráva bez možnosti úprav (ve stavu </div>	false

		<p><code>personalBill / export / exported</code>),</p> <p>➔ <code>false</code> zpráva s možností úprav (ve stavech <code>prepare / approve / approve2 / accountantApprove</code>)</p>	
limit	–	<p>Maximální počet vrácených řádků</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí hodnota je 100 	100
offsetToken	–	<p>Klíč pro vícenásobné volání</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code> 	T101
state	–	<p>Stav zpráv o uskutečněných služebních cestách</p> <p>∨ Jednotlivé stavy zpráv o služebních cestách:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ <code>prepare</code> Otevřený (Cesták-zpráva, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli) ➔ <code>approve</code> Ke schválení (Cesták-zpráva čekající na schválení prvním schvalovatelem) ➔ <code>approve2</code> K 2. schválení (Cesták-zpráva čekající na schválení druhým schvalovatelem) ➔ <code>accountantApprove</code> K uzavření (Cesták-zpráva čekající na uzavření účetní) ➔ <code>personalBill</code> Uzavřený (Cesták-zpráva otevřeného osobního vyúčtování účetní, 	prepare

		<p>Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní</p> <p> <code>export</code> Vyúčtovaný (Cesták-zpráva a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě)</p> <p> <code>exported</code> Exportovaný (Cesták-zpráva v Účetní agendě)</p>	
--	--	--	--

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:  <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen),  <code>false</code> výpis není kompletní. </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
list	–	Výpis zpráv o uskutečněných služebních cestách	–
–	travelReportId	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
–	travelReportShortId	Zkrácený identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě	TR-1
–	travelReportName	Název zprávy o uskutečněné služební cestě	Moje cesta do Prahy
–	travellerId	Unikátní identifikátor uživatele na služební cestě v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002

-	journeyType	<p>Typ služební cesty</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy služebních cest:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▾ domestic Tuzemská, ▾ foreign Zahraniční, ▾ mixed Kombinovaná. </div>	domestic
-	travelReportState	<p>Stav zprávy o uskutečněné služební cestě</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy zpráv o služebních cestách:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▾ prepare Otevřený (Cesták-zpráva, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli) ▾ approve Ke schválení (Cesták-zpráva čekající na schválení prvním schvalovatelem) ▾ approve2 K 2. schválení (Cesták-zpráva čekající na schválení druhým schvalovatelem) ▾ accountantApprove K uzavření (Cesták-zpráva čekající na uzavření účetní) ▾ personalBill Uzavřený (Cesták-zpráva otevřeného osobního vyúčtování účetní, Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní) ▾ export Vyúčtovaný (Cesták-zpráva a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě) </div>	prepare

		<input checked="" type="checkbox"/> exported Exportovaný (Cesták-zpráva v Účetní agendě)	
-	closed	Indikátor omezení pozdějších úprav zprávy o uskutečněné služební cestě <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé možnosti filtru closed:</p> <input checked="" type="checkbox"/> true zpráva bez možnosti úprav (ve stavu personalBill / export / ex ported), <input checked="" type="checkbox"/> false zpráva s možností úprav (ve stavech prepare / approve / approv e2 / accountantApprove) </div>	false
-	journeyStartDate	Počáteční datum služební cesty (Odjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
-	journeyEndDate	Konečné datum služební cesty (Příjezd)	2023-09-17T13:28:35.382Z
-	journeyStartPoint	Místo začátku služební cesty	Brno, Česko
-	journeyEndPoint	Místo cíle služební cesty	Praha, Česko
-	mealAllowanceCzk	Stravné <ul style="list-style-type: none"> Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	1000.00
-	pocketMoneyCzk	Odhad dalších nákladů <ul style="list-style-type: none"> Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	2500.00
-	carAllowanceCzk	Náhrada za soukromé vozidlo <ul style="list-style-type: none"> Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	3000.00

-	fuelAllowanceCzk	Náhrada za palivo <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	4000.00
-	travelRequestTotal	Předpokládané cestovní náklady <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	10500.00
-	journeyNote	Poznámka ke služební cestě	Příjezu frgál
-	reportCreated	Časové razítko vytvoření zprávy o uskutečněné služební cestě	2023-09-17T13:28:35.382Z
-	createdBy	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který vytvořil zprávu o uskutečněné služební cestě	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
-	travelRequestId	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
-	travelRequestShortId	Zkrácený identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty	TQ-2
-	projectId	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82
-	costCenterId	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
-	depositRequested	Uživatелеm požadovaná částka peněz na cestu <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	200.21

–	depositType	Způsob výplaty peněz na cestu <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé způsoby výplaty peněz na cestu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> cash Vyplatit v hotovosti, <input checked="" type="checkbox"/> card Nabít na kartu. </div>	cash
–	depositCurrency	Měna peněz na cestu <ul style="list-style-type: none"> Uvedena ve formátu ISO 4217 	CZK
–	lastEditDateTime	Časové razítko poslední úpravy zprávy o uskutečněné služební cestě <ul style="list-style-type: none"> Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2024-01-12T11:55:48.478Z


Výpis podrobností zprávy o uskutečněné služební cestě (Cestáky – zprávy)

 POST

</v2/travel/get-travel-report-detail>

Lze zjistit informace o cestě a trase, které jsou součástí volané zprávy o uskutečněné služební cestě

Je vrácen výpis cest a dílčích míst trasy uskutečněných v rámci jedné zprávy o uskutečněné služební cestě


Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
travelReportId	–	Unikátní identifikátor zprávy o uskutečněné služební cestě v systému Fidoo 	331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667


Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
trips	–	–	Výpis cest	–
–	tripId	–	Unikátní identifikátor cesty v systému Fidoo	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002

-	startDate	-	Datum začátku cesty • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-17T13:28:35.382Z
-	endDate	-	Datum konce cesty • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T19:01:44.382Z
-	startPoint	-	Výchozí místo cesty	Praha, Česko
-	endPoint	-	Konečné místo cesty	Brno, Česko
-	parts	-	Výpis dílčích míst cesty	-
-	-	arrival	Datum příjezdu na místo • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T14:56:12.382Z
-	-	departure	Datum odjezdu z místa • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2022-09-18T15:14:58.382Z
-	-	location	Název místa	Jihlava, Česko
-	-	country	Identifikátor země • Uvedeno ve formátu ISO 3166 Alpha-2	CZ
travelRequestId	-	-	Unikátní identifikátor žádosti o schválení pracovní cesty v systému Fido	27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002

Osobní vyúčtování



Výpis osobních vyúčtování uživatelů



 POST

 </v2/personal-billing/get-billings>

Umožňuje zjistit podobnosti uzavřených osobních vyúčtování, které podléhají volaným filtrům

Jsou vráceny výpisy osobních vyúčtování v CZK a poté podle jednotlivých měn, vč. detailu uživatele, kterému osobní vyúčtování náleží a který jej uzavřel

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
fromDate	–	Počáteční datum pro filtrování osobního vyúčtování  <ul style="list-style-type: none"> Uveden ve formátu ISO 8601 	2024-01-15
toDate	–	Konečné datum pro filtrování osobního vyúčtování  <ul style="list-style-type: none"> Uveden ve formátu ISO 8601 	2024-06-15
userIds	–	Seznam unikátních identifikátorů hledaných uživatelů v systému Fido0	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) <ul style="list-style-type: none"> Výchozí hodnota je 100 	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code> 	T101

Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none">  <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen),  <code>false</code> výpis není kompletní. </div>	false

nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
personalBillingList	–	–	Výpis transakcí na Fidoo účtu	–
–	personalBillingShortId	–	Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo	PB-459
–	personalBillingName	–	Název osobního vyúčtování	Od 26. 4. 2024
–	user	–	Výpis detailu uživatele	–
–	–	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	firstName	Jméno uživatele	Jan
–	–	lastName	Příjmení uživatele	Novák
–	–	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
–	–	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný <div data-bbox="750 1285 1205 1579" style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> uživatel je deaktivovaný, <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> uživatel není deaktivovaný. </div>	false
–	dateFrom	–	Časové razítko počátečního data vystaveného osobního vyúčtování <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno ve formátu ISO 8601 	2023-04-01
–	dateTo	–	Časové razítko závěrečného data vystaveného osobního vyúčtování	2024-01-06


			• Uvedeno ve formátu ISO 8601	
-	state	-	<p>Stav osobního vyúčtování</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy osobního vyúčtování:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> opened Otevřené osobní vyúčtování, <input checked="" type="checkbox"/> closed Uzavřené osobní vyúčtování. </div>	closed
-	expenseSumCzk	-	<p>Součet výdajů více měn k vyúčtování</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	500.00
-	privateExpenseSumCzk	-	<p>Součet soukromých výdajů více měn k vyúčtování</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	50.00
-	travelAllowanceSumCzk	-	<p>Součet cestovních náhrad více měn k vyúčtování</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	100.00
-	cashSettlementSumCzk	-	<p>Součet vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	50.00
-	giveMoneySumCzk	-	<p>Celkové částka více měn k vyplacení uživateli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	200.00
-	takeMoneySumCzk	-	<p>Celkové částka více měn ke stržení uživateli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedená v měně CZK (Korunách českých) 	300.00


-	closingDate	-	Časové razítko data uzavření vyúčtování • Uvedeno ve formátu ISO 8601	2024-01-31
-	closedByUser	-	Výpis detailu uživatele, který uzavřel vyúčtování	-
-	-	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
-	-	firstName	Jméno uživatele	Jan
-	-	lastName	Příjmení uživatele	Novák
-	-	employeeNumber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545
-	-	deactivated	Indikátor, zda je uživatel deaktivovaný <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true uživatel je deaktivovaný, <input checked="" type="checkbox"/> false uživatel není deaktivovaný. </div>	false
-	summaryByCurrencyList	-	Výpis osobních vyúčtování podle měn	-
-	-	personalBillingShortId	Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo	PB-459
-	-	currency	Měna • Uvedena ve formátu ISO 4217	CZK
-	-	privateExpenseSum	Součet soukromých výdajů k vyúčtování shrnutý	200.00
-	-	travelAllowanceSum	Součet cestovních náhrad k vyúčtování	100.00

-	-	giveMoneySum	Celková částka k vyplacení uživateli	50.00
-	-	takeMoneySum	Celková částka ke stržení uživateli	20.00
-	-	exchangeRateCash	Měnový kurz	23.00
-	-	cashSettlementSum	Součet všech vyrovnání hotovosti k vyúčtování	10.00

Fidoo účet

Výpis připojených bankovních účtů k Fidoo účtu

 POST

 </v2/accounts/get-accounts>

Umožňuje zjistit náležitosti připojeného firemního účtu

Je voláno pouze s headers bez body


Je vráceno číslo, měna, zůstatky a blokace hlavního firemního účtu připojeného k Fidoo účtu

Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
accounts	-	-	Výpis dílčích bankovních účtů	-
-	bankAccountNumber	-	Výpis náležitostí bankovního účtu	-
-	-	prefix	Předčíslí bankovního účtu (první část)	19
-	-	base	Číslo bankovního účtu (druhá část)	123457
-	-	bankCode	Kód banky	0100
-	currency	-	Měna	CZK

			• Uvedena ve formátu ISO 4217	
-	totalBalance	-	Celkový zůstatek	100000
-	availableBalance	-	Zůstatek na účtu	100
-	cardsAvailableBalance	-	Zůstatek na kartách	100
-	cardsBlockedBalance	-	Blokace na kartách	5500

Výpis transakcí na Fidoo účtu

 POST

 /v2/mvc-transaction/get-transactions

Umožňuje zjistit podrobnosti o transakcích na Fidoo (MVC) účtu, které podléhají volaným filtrům. Jsou vráceny všechny transakce Fidoo (MVC) účtu včetně poplatků s vazbou na uživatele, kteří tvoří daný poplatek v daném měsíci.

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
fromDate	-	Počáteční datum pro filtrování výdajů • Uveden ve formátu ISO 8601	2024-01-15T08:59:37.239462+01:00
toDate	-	Konečné datum pro filtrování výdajů • Uveden ve formátu ISO 8601	2024-06-15T19:59:37.239462+01:00
onlyFees	-	Indikátor, zda je transakce poplatkem <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy filtru poplatku: <input checked="" type="checkbox"/> true vrácení pouze transakcí, co jsou poplatky <input checked="" type="checkbox"/> false vrácení pouze transakcí, co nejsou poplatky </div>	false

addFeeUsers	–	Možnost výpisu uživatelů k jednotlivým poplatkům	false
		<div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy výpisu uživatelů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> bude vypsán seznam uživatelů k transakcím, které jsou poplatky <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> nebude vypsán seznam uživatelů k transakcím, které jsou poplatky </div>	
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet)	100
		<ul style="list-style-type: none"> • Výchozí hodnota je 100 	
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
		<ul style="list-style-type: none"> • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code> 	

Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
complete	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu	false
			<div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen) <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> výpis není kompletní </div>	
nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T101
mvcTransactionResponseList	–	–	Výpis transakcí na Fidoo účtu	–

-	transactionId	-	Unikátní identifikátor transakce na Fidoo účtu v systému Fidoo	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
-	transactionCreateDate	-	Časové razítko vytvoření transakce	2024-02-15T09:38:59Z
-	transactionType	-	Typ transakce či poplatku na Fidoo účtu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy transakcí nebo poplatků na FÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> balance-adjustment Opravné transakce <input type="checkbox"/> card-creation-fee Poplatek za výrobu Fidoo karty <input type="checkbox"/> card-load Dobití prostředků na karty <input type="checkbox"/> card-unload Vybití prostředků z karet na Fidoo účet <input type="checkbox"/> card-renewal-fee Poplatek za obnovu Fidoo karty <input type="checkbox"/> fee-balance-adjustment Vratka/Bonus <input type="checkbox"/> insurance-fee Poplatek za cestovní pojištění <input type="checkbox"/> monthly-service-fee Poplatek za vedení Fidoo karty </div>	mvc-load

			<ul style="list-style-type: none"> ▾ <code>mvc-load</code> Převody na Fidoo účet ▾ <code>mvc-unload</code> Převody z Fidoo účtu ▾ <code>online-account-fee</code> Poplatek za služby Fidoo ▾ <code>orlen-fuel-bonus</code> Úspory za tankování v síti ORLEN ▾ <code>other</code> Ostatní poplatky ▾ <code>atm-fee</code> Poplatek za výběr z bankomatu (stav již vyřazen) 	
-	transactionOriginalAmount	-	Původní částka transakce	1000.00000
-	transactionOriginalCurrency	-	Původní měna transakce	CZK
-	transactionSettledAmount	-	Zaúčtovaná částka transakce (pokud již bylo zaúčtováno)	-1000.00
-	transactionSettlementDate	-	Datum zaúčtování transakce (pokud již bylo zaúčtováno)	2024-02-16T09:38:59Z
-	cardId	-	Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo	b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
-	cardMaskedNumber	-	Maskovaný PAN karty	549546*****3575


-	cardEmboss Name	-	Jméno uživatele či název vyražený na kartě	JAN NOVAK
-	transactionI nitiatedUser Email	-	E-mail uživatele, který transakci inicioval	jan.novak@fidoo .com
-	transactionI nitiatedUser Name	-	Jméno a příjmení uživatele, který transakci inicioval	Jan Novák
-	transactionN ote	-	Poznámka k transakci na Fidoo účtu	Nahrání peněz na účet
-	clientAccou ntNumber	-	Číslo protiúctu, ze kterého byl stav Fidoo účet navýšen nebo snížen.	21312312312/123 4
-	variableSym bol	-	Variabilní symbol transakce	123456
-	specificSym bol	-	Specifický symbol transakce	123456
-	isFee	-	Indikátor, zda je transakce poplatkem <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy indikátoru:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> true jedná se o poplatek</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> false nejedná se o poplatek</p> </div>	false
-	feeUsers	-	Výpis seznamu uživatelů s vazbou na poplatek	-
-	-	userId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo	0cf6e5c1-3c77- 4383-9a86- 6fef12d9f62b
-	-	employeeNu mber	Zaměstnanecké číslo uživatele	AX12545

Nastavení

Členění DPH





Přidání konkrétního členění DPH

 POST

 </v2/settings/add-vat-breakdown>

Umožňuje přidat nové členění DPH a určit jeho vstupní stav


Je vráceno potvrzení o přidání nového členění DPH v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor členění DPH  <ul style="list-style-type: none">Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	–	Název členění DPH  <ul style="list-style-type: none">Maximální délka: 50 znaků	DPH21
state	–	Stav členění DPH  <div><p>▼ Jednotlivé stavy členění DPH</p><ul style="list-style-type: none"> active nabízí se uživatelům, inactive nenabízí se uživatelům.</div>	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vatBreakdownId	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Úprava konkrétního členění DPH

 POST

 </v2/settings/update-vat-breakdown>

Umožňuje upravit existující členění DPH

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy členění DPH

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	–	Zkrácený identifikátor členění DPH <ul style="list-style-type: none">Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	–	Název členění DPH <ul style="list-style-type: none">Maximální délka: 50 znaků	DPH21
state	–	Stav členění DPH <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>▼ Jednotlivé stavy členění DPH</p><ul style="list-style-type: none"> active nabízí se uživatelům, inactive nenabízí se uživatelům deleted vymazán ze systému Fidoo.</div>	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Smazání konkrétního členění DPH

POST

</v2/settings/delete-vat-breakdown>

Umožňuje smazat existující členění DPH

Je vráceno potvrzení o smazání daného členění DPH

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo 🚩	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis členění DPH

 POST

</v2/settings/get-vat-breakdowns>

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních členění DPH, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
vatBreakDownIds	–	Seznam unikátních identifikátorů členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
limit	–	Maximální počet vrácených řádků (karet) <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí hodnota je 100 	100
offsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code> 	T3


Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vatBreakDowns	–	Výpis členění DPH	–

–	id	Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	code	Zkrácený identifikátor členění DPH <ul style="list-style-type: none"> Maximální délka: 50 znaků 	NS001
–	name	Název členění DPH <ul style="list-style-type: none"> Maximální délka: 50 znaků 	DPH21
–	state	Stav členění DPH <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy členění DPH</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům <input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fidoo. </div>	active
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen), <input checked="" type="checkbox"/> false výpis není kompletní. </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Předkontace











Přidání předkontace

 POST

 </v2/settings/add-account-assignment>


Umožňuje přidat novou předkontaci a určit její typ a stav


Je vráceno potvrzení o přidání nové předkontace v podobě jejího systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor předkontace  <ul style="list-style-type: none"> Maximální délka: 50 znaků 	NS001
name	–	Název předkontace  <ul style="list-style-type: none"> Maximální délka: 50 znaků 	DPH21
description	–	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
debit	–	Účet MÁ DÁTI 	1025
credit	–	Účet DAL 	1204
type	–	Použití předkontace  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé možnosti použití předkontace:</p> <ul style="list-style-type: none">  normal Základ daně,  vat DPH. </div>	normal
state	–	Stav předkontace  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy předkontace:</p> <ul style="list-style-type: none">  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům. </div>	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
accountAssignmentId	–	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e





Úprava předkontace

 POST

 /v2/settings/update-account-assignment



Umožňuje upravit existující předkontaci

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy předkontace

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo 	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
code	–	Zkrácený identifikátor předkontace <ul style="list-style-type: none">Maximální délka: 50 znaků	NS001
name	–	Název předkontace <ul style="list-style-type: none">Maximální délka: 50 znaků	DPH21
description	–	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
debit	–	Účet MÁ DÁTI	1025
credit	–	Účet DAL	1204
state	–	Stav předkontace <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>▼ Jednotlivé stavy předkontace:</p><ul style="list-style-type: none"> active nabízí se uživatelům, inactive nenabízí se uživatelům, deleted vymazán ze systému Fidoo.</div>	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Smazání předkontace



POST

</v2/settings/delete-account-assignment>

Umožňuje smazat existující předkontaci

Je vráceno potvrzení o smazání dané předkontace

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo 🚩	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis předkontací

POST

</v2/settings/get-account-assignments>

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních předkontací, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat	
accountAssignmentIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů předkontací v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6
assignmentStates	–	–	Seznam stavů předkontací	active

▼ Jednotlivé stavy předkontace:

- active** nabízí se uživatelům,
- inactive** nenabízí se uživatelům,

			<input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fidoo.	
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–
–	limit	–	Maximální počet vrácených řádků	10
–	offset	–	Počet vynechaných dat	0
–	sort	–	Nastavení uspořádání vrácených dat	–
–	–	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> true výsledky budou řazeny vzestupně, <input checked="" type="checkbox"/> false / null výsledky budou řazeny sestupně. </div>	true
–	–	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena	id
limit	–	–	Maximální počet vrácených řádků <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí hodnota je 100 	100
offsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> • Uveden jako hodnota parametru nextOffsetToken vráceného do nabytí stavu "complete": true 	T101


Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
accountAssignments	–	Výpis předkontací	–
–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	code	Zkrácený identifikátor předkontace <ul style="list-style-type: none"> Maximální délka: 50 znaků 	NS001
–	name	Název předkontace <ul style="list-style-type: none"> Maximální délka: 50 znaků 	DPH21
–	description	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
–	debit	Účet MÁ DÁTI	1025
–	credit	Účet DAL	1204
–	type	Použití předkontace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé možnosti použití předkontace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> normal Základ daně, <input checked="" type="checkbox"/> vat DPH. </div>	normal
–	state	Stav předkontace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy předkontace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fidoo. </div>	active
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> </div>	false

		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen), <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> výpis není kompletní. 	
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Nákladová střediska




Přidání nákladového střediska

 POST

 </v2/settings/add-cost-center>

Umožňuje přidat nové nákladové středisko a určit jeho vstupní stav

Je vráceno potvrzení o přidání nového nákladového střediska v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor nákladového střediska  <ul style="list-style-type: none"> • Maximální délka: 50 znaků 	S12
name	–	Název nákladového střediska  <ul style="list-style-type: none"> • Maximální délka: 50 znaků 	Středisko 12
state	–	Stav nákladového střediska  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy nákladového střediska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>active</code> nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům. </div>	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
costCenterId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fido	3fa85f64-5717-4562-b3fc-

2c963f66afa6

Úprava nákladového střediska

POST

</v2/settings/update-cost-center>

Umožňuje upravit existující nákladové středisko

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy nákladového střediska

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	–	Zkrácený identifikátor nákladového střediska • Maximální délka: 50 znaků	S12
name	–	Název nákladového střediska • Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
state	–	Stav nákladového střediska <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy nákladového střediska: <ul style="list-style-type: none"> <code>active</code> nabízí se uživatelům, <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům, <code>deleted</code> vymazán ze systému Fidoo. </div>	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void


Smazání nákladového střediska

 POST

 </v2/settings/delete-cost-center>

Umožňuje smazat existující nákladové středisko


Je vráceno potvrzení o smazání daného nákladového střediska

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis nákladových středisek

 POST

 </v2/settings/get-cost-centers>

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních nákladových středisek, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
costCenterIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů nákladových středisek v systému Fidoo 07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6
costCenterStates	–	–	Seznam stavů nákladových středisek <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>▼ Jednotlivé stavy nákl. středisek:</p><p><input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům,</p></div>

			<input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fidoo.	
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–
–	limit	–	Maximální počet vrácených řádků	10
–	offset	–	Počet vynechaných dat	0
–	sort	–	Nastavení uspořádání vrácených dat	–
–	–	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat	true
			<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé možnosti filtru ascendant:</p> <input checked="" type="checkbox"/> true výsledky budou řazeny vzestupně, <input checked="" type="checkbox"/> false / null výsledky budou řazeny sestupně. </div>	
–	–	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena	id
limit	–	–	Maximální počet vrácených řádků <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí hodnota je 100 	100
offsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> • Uveden jako hodnota parametru 	T101


			<pre>nextOffsetToken vraceno do nabyti stavu "complete": true</pre>	
--	--	--	---	--

Vraceny parametr		Popis	Priklad vracenyh dat
costCenterList	-	Vypis nakladovych stredisek	-
-	id	Unikatni identifikator nakladoveho strediska v systemu Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
-	code	Zkraceny identifikator nakladoveho strediska <ul style="list-style-type: none"> Maximalni delka: 50 znaku 	S12
-	name	Nazev nakladoveho strediska <ul style="list-style-type: none"> Maximalni delka: 50 znaku 	Stredisko 12
-	state	Stav nakladoveho strediska <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> v Jednotlive stavy nakladoveho strediska: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>active</code> nabizi se uzivatelum, <input checked="" type="checkbox"/> <code>inactive</code> nenabizi se uzivatelum, <input checked="" type="checkbox"/> <code>deleted</code> vymazan ze systemu Fidoo. </div>	active
complete	-	Stav dokonceni kompletneho vypisu <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> v Jednotlive stavy kompletace vypisu: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> vypis je kompletni (dokoncen), <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> vypis neni kompletni. </div>	false
nextOffsetToken	-	Klic pro vicanasobne volani	T3

Účetní kategorie





Přidání účetní kategorie

 POST

 </v2/settings/add-accounting-category>

Umožňuje přidat novou účetní kategorii a určit její vstupní stav

Je vráceno potvrzení o přidání nové účetní kategorie v podobě jejího systémového ID

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor účetní kategorie  <ul style="list-style-type: none">• Maximální délka: 50 znaků	FOOD
name	–	Název účetní kategorie  <ul style="list-style-type: none">• Maximální délka: 50 znaků	Občerstvení
accountAssignmentId	–	Unikátní identifikátor přiřazené předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
state	–	Stav účetní kategorie  <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"><p>▼ Jednotlivé stavy účetní kategorie:</p><ul style="list-style-type: none"> active nabízí se uživatelům, inactive nenabízí se uživatelům.</div>	active

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
accountingCategoryId	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

POST

[/v2/settings/update-accounting-category](#)

Umožňuje upravit existující účetní kategorii

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy účetní kategorie


Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
accountAssignmentId	–	Unikátní identifikátor přiřazené předkontace v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
code	–	Zkrácený identifikátor účetní kategorie • Maximální délka: 50 znaků	FOOD
name	–	Název účetní kategorie • Maximální délka: 50 znaků	Občerstvení
state	–	Stav účetní kategorie <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy účetní kategorie: <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fidoo. </div>	active

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
------------------	-------	-----------------------

info	–	Informace o provedení operace	void
------	---	-------------------------------	------


Smazání účetní kategorie

 POST

 </v2/settings/delete-accounting-category>

Umožňuje smazat existující účetní kategorii


Je vráceno potvrzení o smazání dané účetní kategorie

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6


Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void



Výpis účetních kategorií

 POST

 </v2/settings/get-accounting-categories>

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních účetních kategorií, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
accountingCategoryIds	–	Seznam unikátních identifikátorů účetních kategorií v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
accountingCategoryStates	–	Seznam stavů účetních kategorií <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy účetních kategorií:</p> <p> active nabízí se uživatelům,</p> </div>	active

		<ul style="list-style-type: none">  <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům.  <code>deleted</code> vymazán ze systému Fido. 	
limit	–	<p>Maximální počet vrácených řádků (karet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výchozí hodnota je 100 	100
offsetToken	–	<p>Klíč pro vícenásobné volání</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code> 	T3


Vrácený parametr			Popis	Příklad vrácených dat
categories	–	–	Seznam účetních kategorií	–
–	id	–	Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fido	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	accountAssignment	–		–
–	–	id	Unikátní identifikátor předkontace v systému Fido	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
–	–	code	Zkrácený identifikátor předkontace	NS001
–	–	name	Název předkontace	DPH21
–	–	description	Vysvětlivka předkontace	Záloha energie
–	–	debit	Účet MÁ DÁTI	1025


-	-	credit	Účet DAL	1204
-	-	type	Použití předkontace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé možnosti použití předkontace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> normal Základ daně, <input checked="" type="checkbox"/> vat DPH. </div>	normal
-	-	state	Stav předkontace <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy předkontace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fido. </div>	active
-	code	-	Zkrácený identifikátor účetní kategorie	FOOD
-	name	-	Název účetní kategorie	Občerstvení
-	state	-	Stav účetní kategorie <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy účetní kategorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fido. </div>	active

complete	–	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy kompletace výpisu:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen),</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> výpis není kompletní.</p> </div>	false
nextOffsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Projekty




Přidání projektu

 POST

 </v2/settings/add-project>

Umožňuje přidat nový projekt a určit jeho stav, manažera a rozpočet


Je vráceno potvrzení o přidání nového projektu v podobě jeho systémového ID


Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
code	–	Zkrácený identifikátor projektu  <ul style="list-style-type: none"> • Maximální délka: 50 znaků 	S12
name	–	Název projektu  <ul style="list-style-type: none"> • Maximální délka: 50 znaků 	Středisko 12
state	–	Stav projektu  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy projektů:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>active</code> nabízí se uživatelům,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům.</p> </div>	active

projectManager	–	Unikátní identifikátor uživatele, který je manažerem projektu	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
budget	–	Výše rozpočtu projektu <ul style="list-style-type: none"> ◆ nabývá-li <code>null</code>, pak je projekt bez rozpočtu • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých) 	10000

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
projectId	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6



Úprava projektu







 POST

 </v2/settings/update-project>

Umožňuje upravit existující projekt

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy projektu

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
code	–	Zkrácený identifikátor projektu  <ul style="list-style-type: none"> • Maximální délka: 50 znaků 	S12

name	–	Název projektu  • Maximální délka: 50 znaků	Středisko 12
state	–	Stav projektu  <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▼ Jednotlivé stavy projektů:  active nabízí se uživatelům,  inactive nenabízí se uživatelům,  deleted vymazán ze systému Fido. </div>	active
projectManager	–	Unikátní identifikátor uživatele, který je manažerem projektu	30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
budget	–	Výše rozpočtu projektu  nabývá-li null , pak je projekt bez rozpočtu <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých) 	10000

Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Smazání projektu


 POST

 </v2/settings/delete-project>

Umožňuje smazat existující projekt

Je vráceno potvrzení o smazání daného projektu


Volaný parametr 	Popis	Příklad volaných dat
---	-------	----------------------

id	–	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo 	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
----	---	---	--------------------------------------


Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void



Výpis projektů

 POST

 </v2/settings/get-projects>

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních projektů, které podléhají volaným filtrům

Volaný parametr 			Popis	Příklad volaných dat
projectIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů projektů v systému Fidoo	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf6
projectStates	–	–	Seznam stavů projektů <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy projektů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> active nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> inactive nenabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> deleted vymazán ze systému Fidoo. </div>	active
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–

-	limit	-	Maximální počet vrácených řádků	10
-	offset	-	Počet vynechaných dat	0
-	sort	-	Nastavení uspořádání vrácených dat	-
-	-	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé možnosti filtru ascendant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true výsledky budou řazeny vzestupně, <input checked="" type="checkbox"/> false / null výsledky budou řazeny sestupně. </div>	true
-	-	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena 	id
limit	-	-	Maximální počet vrácených řádků <ul style="list-style-type: none"> Výchozí hodnota je 100 	100
offsetToken	-	-	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> Uveden jako hodnota parametru <code>nextOffsetToken</code> vráceného do nabytí stavu <code>"complete": true</code> 	T101


Vrácený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
projects	-	Výpis nákladových středisek	-

–	code	Zkrácený identifikátor projektu	S12
–	id	Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
–	name	Název projektu	Středisko 12
–	state	Stav projektu <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy projektů: <input checked="" type="checkbox"/> <code>active</code> nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> <code>deleted</code> vymazán ze systému Fidoo. </div>	active
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px;"> ▾ Jednotlivé stavy kompletace výpisu: <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> výpis je kompletní (dokončen), <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> výpis není kompletní. </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Vozidla

Přidání vozidla

 POST

 </v2/settings/add-vehicle>

Umožňuje přidat nové vozidlo a zadat jeho podrobné charakteristiky

Je vráceno potvrzení o přidání nového vozidla v podobě jeho systémového ID

Volaný parametr ★	Popis	Příklad volaných dat
-------------------	-------	----------------------

registrationNumber	-	Registrační značka vozidla (RZ)	5A2 4512
brand	-	Značka vozidla	Škoda
model	-	Model vozidla	Fabia
ownerId	-	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
type	-	Typ vozidla <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé typy vozidel: <ul style="list-style-type: none"> car Osobní silniční motorové vozidlo, motorcycle Jednostopé vozidlo nebo tříkolka truck Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor </div>	car
vin	-	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP042788
ownership	-	Užívání / Vlastnictví vozidla <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé možnosti užívání vozidla: <ul style="list-style-type: none"> private Vozidlo vedené na uživatele, company Vozidlo bez uživatele. </div>	company
engineVolume	-	Zdvihový objem motoru vozidla <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno v jednotkách cm³ 	1198
fuelConsumption	-	Kombinovaná spotřeba paliva <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno v jednotkách l/100km 	4.6
fuelType	-	Druh paliva vozidla <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé druhy paliva vozidla: <ul style="list-style-type: none"> natural95 Natural 95, </div>	natural95

		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>super98</code> Super 98, <input checked="" type="checkbox"/> <code>diesel</code> Nafta, <input checked="" type="checkbox"/> <code>electric</code> Elektřina, <input checked="" type="checkbox"/> <code>other</code> Jiné palivo. 	
state	-	<p>Stav vozidla </p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy vozidel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>active</code> nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům. </div>	active
price	-	<p>Požizovací cena vozidla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých) 	730000
isLowEmission	-	<p>Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Možné nastavit pouze při <code>"ownership": company</code> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy filtru isLowEmission:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> Vozidlo je nízkoemisní, <input checked="" type="checkbox"/> <code>false</code> Vozidlo není nízkoemisní. </div>	false

Vrácený parametr	Popis	Příklad vrácených dat
vehicleId	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99


Úprava vozidla



Umožňuje upravit existující vozidlo

Je vráceno potvrzení o provedení úpravy vozidla

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
registrationNumber	-	Registrační značka vozidla (RZ)	5A2 4512
brand	-	Značka vozidla	Škoda
model	-	Model vozidla	Fabia
ownerId	-	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
type	-	Typ vozidla <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé typy vozidel: <input checked="" type="checkbox"/> car Osobní silniční motorové vozidlo, <input checked="" type="checkbox"/> motorcycle Jednostopé vozidlo nebo tříkolka <input checked="" type="checkbox"/> truck Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor </div>	car
vin	-	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP042788
ownership	-	Užívání / Vlastnictví vozidla <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé možnosti užívání vozidla: <input checked="" type="checkbox"/> private Vozidlo vedené na uživatele, <input checked="" type="checkbox"/> company Vozidlo bez uživatele. </div>	company
engineVolume	-	Zdvihový objem motoru vozidla	1198

		<ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno v jednotkách cm³ 	
fuelConsumption	-	Kombinovaná spotřeba paliva <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno v jednotkách l/100km  	4.6
fuelType	-	Druh paliva vozidla  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> v Jednotlivé druhy paliva vozidla: <ul style="list-style-type: none">  <code>natural95</code> Natural 95,  <code>super98</code> Super 98,  <code>diesel</code> Nafta,  <code>electric</code> Elektřina,  <code>other</code> Jiné palivo. </div>	natural95
state	-	Stav vozidla  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> v Jednotlivé stavy vozidel: <ul style="list-style-type: none">  <code>active</code> nabízí se uživatelům,  <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům. </div>	active
price	-	Pořizovací cena vozidla <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých) 	730000
isLowEmission	-	Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo <ul style="list-style-type: none"> • Možné nastavit pouze při <code>"ownership": company</code> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> v Jednotlivé stavy filtru isLowEmission: <ul style="list-style-type: none">  <code>true</code> Vozidlo je nízkoemisní,  <code>false</code> Vozidlo není nízkoemisní. </div>	false

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void


Smazání vozidla

 POST

 </v2/settings/delete-vehicle>

Umožňuje smazat existující vozidlo


Je vráceno potvrzení o smazání daného vozidla

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
id	–	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo 	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99

Vracený parametr		Popis	Příklad vrácených dat
info	–	Informace o provedení operace	void

Výpis vozidel

 POST

 </v2/settings/get-vehicles>

Umožňuje výpis všech nebo konkrétních vozidel, které podléhají volaným filtrům










Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat	
vehicleIds	–	–	Seznam unikátních identifikátorů vozidel v systému Fidoo	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99
vehicleStates	–	–	Seznam stavů vozidel	active

			<div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé stavy vozidel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>active</code> nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům. </div>	
queryRequest	–	–	Požadavky volání na vrácená data	–
–	limit	–	Maximální počet vrácených řádků	10
–	offset	–	Počet vynechaných dat	0
–	sort	–	Nastavení uspořádání vrácených dat	–
–	–	ascendant	Indikátor vzestupného řazení vrácených dat 🚩 <div style="border: 1px solid #007bff; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▼ Jednotlivé možnosti filtru ascendant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>true</code> výsledky budou řazeny vzestupně, <input checked="" type="checkbox"/> <code>false / null</code> výsledky budou řazeny sestupně. </div>	true
–	–	property	Název parametru, podle kterého budou vrácená data řazena 🚩	id
limit	–	–	Maximální počet vrácených řádků <ul style="list-style-type: none"> Výchozí hodnota je 100 	100
offsetToken	–	–	Klíč pro vícenásobné volání <ul style="list-style-type: none"> Uveden jako hodnota parametru 	T101

```

nextOffsetToken
vraceneho do nabyti
stavu "complete":
true

```

Vraceny parametr		Popis	Příklad vrácených dat
vehicles	-	Výpis vozidel	-
-	vehicleId	Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo 	11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99
-	registrationNumber	Registrační značka vozidla (RZ) 	5A2 4512
-	brand	Značka vozidla 	Škoda
-	model	Model vozidla 	Fabia
-	ownerId	Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, kterému patří vozidlo	0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
-	type	Typ vozidla  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé typy vozidel: <ul style="list-style-type: none">  <code>car</code> Osobní silniční motorové vozidlo,  <code>motorcycle</code> Jednostopé vozidlo nebo tříkolka  <code>truck</code> Nákladní vozidlo, autobus nebo traktor </div>	car
-	vin	VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla	TMBGDM9A1KP042788
-	ownership	Užívání / Vlastnictví vozidla  <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 5px; margin-top: 5px;"> ▾ Jednotlivé možnosti užívání vozidla: </div>	company


		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>private</code> Vozidlo vedené na uživatele, <input checked="" type="checkbox"/> <code>company</code> Vozidlo bez uživatele. 	
-	engineVolume	<p>Zdvihový objem motoru vozidla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno v jednotkách cm³ 	1198
-	fuelConsumption	<p>Kombinovaná spotřeba paliva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno v jednotkách l/100km  	4.6
-	fuelType	<p>Druh paliva vozidla </p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé druhy paliva vozidla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>natural95</code> Natural 95, <input checked="" type="checkbox"/> <code>super98</code> Super 98, <input checked="" type="checkbox"/> <code>diesel</code> Nafta, <input checked="" type="checkbox"/> <code>electric</code> Elektřina, <input checked="" type="checkbox"/> <code>other</code> Jiné palivo. </div>	natural95
-	state	<p>Stav vozidla </p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy vozidel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> <code>active</code> nabízí se uživatelům, <input checked="" type="checkbox"/> <code>inactive</code> nenabízí se uživatelům. </div>	active
-	price	<p>Požizovací cena vozidla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvedeno v měně CZK (Korunách českých) 	730000
-	isLowEmission	<p>Indikátor, zda se jedná o nízkoemisní vozidlo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Možné nastavit pouze při <code>"ownership": company</code> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>∨ Jednotlivé stavy filtru isLowEmission:</p> </div>	false

		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true Vozidlo je nízkoemisní, <input checked="" type="checkbox"/> false Vozidlo není nízkoemisní. 	
complete	–	Stav dokončení kompletního výpisu <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> v Jednotlivé stavy kompletace výpisu: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> true výpis je kompletní (dokončen), <input checked="" type="checkbox"/> false výpis není kompletní. </div>	false
nextOffsetToken	–	Klíč pro vícenásobné volání	T3

Účtenka



Stażení účtenky

 POST

 </v2/receipt/download-receipt>

Umožňuje stáhnout soubor s účtenkou podle jejího ID a ID výdaje, ke kterému je přiložena

Je vrácen soubor s danou účtenkou

Volaný parametr ★		Popis	Příklad volaných dat
receiptId	–	Unikátní identifikátory připojených účtenek k výdaji v systému Fidoo 	07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
expenseId	–	Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo 	r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93